

Frau Erika Mustermann geb. Gabler
Musterweg 20
12345 Musterstadt

GERMANY



AUT EUM SEQUUNT VELICENIS

- Rerita dolum faccatium, natur? Quibus moluptia atectur iatempo reperum, to estrum qui a eturit
- **Pod et estin eumquos reculliberum reicia nimicid expliaspid ma dolene voloreh enderum verum**
- **Quid ut quas soluptat vel moluptatis ducidero everum faccus sitatendis dolut lignit, optatur susu**
- Eatam quas esequaectis moluptate eum ipsaped expla porem is eium excerum ex et accatibum
- Optatur? Ibus modis pro eum quatur, corecer iandae cum, odis doluptur aut arum, que la ped eost
- **Repere, occaboritate si corenditatis veliint omni inctatatur, culpariania volent optatus minitas ma**


- Em aliquas exernatur alit eat. Comnis ex et et harument quasped mint aut vero verianda verumer
- Earia sitatur, occae niam, unt pro voluptat in et ad utem facepernam, utem. Uptatem quatibu sam
- Uscim as eicab ium que ne quam **eumquidus alignam expla dis et veniet** occae si omnihil ignatiana
- Soluptati conest anis ut laut que officia que et dest faciminctem re sit, seditat urerisit, con ea nisqi
- Uat endigendae vellam voluptas mi, quo consecatur, quam, oditati odipsaest, aliquatqui odi conet
- **Videlec aboritatiam hilicahorio tam illis dolo conard eumqui quom qui daleis daleis conard**

- Pod et estin eumquos reculliberum reicia nimicid expliaspid ma dolene voloreh enderum verum
- **Quid ut quas soluptat vel moluptatis ducidero everum faccus sitatendis dolut lignit, optatur susu**
- Eatam quas esequaectis moluptate eum ipsaped expla porem is eium excerum ex et accatibum

Top Secret

Mein Dahle. Seit 1930.





13.270

Partikel = ein A4-Blatt



Anzahl der Partikel pro Blatt mit der Schutzklasse P-7

Mit den Dahle Aktenvernichtern der Sicherheitsstufe P-7 wird ein DIN-A4-Blatt in 13.270 Teile zerkleinert. Eine Reproduktion der Daten ist nach derzeitigem Stand von Wissenschaft und Technik somit unmöglich. Das Sortiment von Dahle umfasst 9 Aktenvernichter, die diese Vorgaben und Standards erfüllen sowie in den unterschiedlichsten Größen (40 – 190 Liter) erhältlich sind. Darüber hinaus bietet Dahle eine ebenso große Auswahl an Geräten der Sicherheitsstufe P-6.



German Engineering: Deutsche Produkte sind bekannt für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und höchste Qualität - ermöglicht durch jahrelange Erfahrung und Expertise.

**GERMAN
ENGINEERING**
BY DAHLE

Führender Branchenspezialist

- **Doppelte Sicherheit**

DAHLE Top Secret Aktenvernichter zerkleinern mit höchster Präzision und Sicherheit Ihre Daten in nicht reproduzierbare Teile – und sind dabei staufrei und zuverlässig in der Anwendung

- **Sicherheitsstufen gem. DIN 66399**

Das gesamte Top Secret Sortiment entspricht den Sicherheitsstufen P-6 und P-7 nach DIN 66399

- **Hochleistungs-Schneidwalzen aus Vollstahl**

Leistungsstarke, präzise und wartungsfreie Vernichtung von Daten durch eine ausgereifte Technik und den Aufbau der Schneidelemente

- **5 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen**

Dahle gewährt auf die Schneidwalzen eine Garantie von 5 Jahren

- **Herstellung von professionellen Aktenvernichtern seit 1984**

Ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland sowie die Herstellung in Europa zeichnet Dahle als kompetenten und erfahrenen Hersteller aus



NSA-Zulassung für US-Behörden, Militär- und Geheimdienste

NSA-Zulassung für US-Behörden, Militär- und Geheimdienste: Belange des Datenschutzes sind in nahezu allen Bereichen von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft zu beachten. Dahle Aktenvernichter sind offiziell von der NSA gelistet und zugelassen.

Maximale Sicherheit

Mit DAHLE Top Secret Aktenvernichtern

Dahle Aktenvernichter für Hochsicherheits-Daten sind in unterschiedlichen Größen, Motor- und Leistungsklassen sowie mit Einlassbreiten für alle Papierformate erhältlich. Der besonders feine Partikelschnitt mit maximal 1 mm Breite gewährleistet, dass die Reproduktion der einmal vernichteten Daten ausgeschlossen ist.

MATERIALKLASSE		Sicherheitsstufen	1	2
P PAPIER		Informationsdarstellung in Originalgröße: z.B. Papier, Film, Druckformen	Partikel ≤ 2000 mm ² Streifen ≤ 12 mm	Partikel ≤ 800 mm ² Streifen ≤ 6 mm
F MIKROFILM		Informationsdarstellung verkleinert: z.B. Film, Mikrofilm, Folie	Partikel ≤ 160 mm ²	Partikel ≤ 30 mm ²
O CDS/DVDS		Informationsdarstellung auf optischen Datenträgern: z.B. CD, DVD	Partikel ≤ 2000 mm ²	Partikel ≤ 800 mm ²
T MAGNET-STREIFEN ID-KARTE		Informationsdarstellung auf magnetischen Datenträgern: z.B. Disketten, ID-Karten, Magnetbandkassetten	keine Flächenvorgabe, Medium mech. funktionsunfähig	≤ 2000 mm ² und Medium mehrfach zerteilt
E CHIPKARTEN		Informationsdarstellung auf elektronischen Datenträgern: z.B. Speicherstick, Chipkarte, Halbleiterfestplatten, mobile Kommunikationsmittel	keine Flächenvorgabe, Medium mech./ elektronisch funktionsunfähig	keine Flächenvorgabe, Medium zerteilt

Die Materialklassen O und E können aus technischen Gründen (Metallkomponenten in den Medien) mit Top Secret Aktenvernichtern nicht bedient werden.

DIN 66399

Die Schutzklassen definieren den Schutzbedarf der Daten und bestimmen die Zuordnung zu den Sicherheitsstufen:

Schutzklasse 3:

Sehr hoher Schutzbedarf für besonders vertrauliche und geheime Daten mit Beschränkung der Informationen auf einen sehr kleinen, namentlich bekannten Kreis von Zugriffsberechtigten. Eine unberechtigte Weitergabe hätte ernsthafte (existenzbedrohende) Auswirkungen für das Unternehmen und/oder würde unter Umständen gegen Berufsgeheimnisse, Verträge und Gesetze verstoßen. Der Schutz personenbezogener Daten muss unbedingt gewährleistet sein.

3

4

5

6

TOP SECRET

7

Partikel $\leq 320 \text{ mm}^2$
Streifen $\leq 2 \text{ mm}$

Partikel $\leq 160 \text{ mm}^2$
Breite $\leq 6 \text{ mm}$

Partikel $\leq 30 \text{ mm}^2$
Breite $\leq 2 \text{ mm}$

Partikel $\leq 10 \text{ mm}^2$
Breite $\leq 1 \text{ mm}$

Partikel $\leq 5 \text{ mm}^2$
Breite $\leq 1 \text{ mm}$

Partikel $\leq 10 \text{ mm}^2$

Partikel $\leq 2,5 \text{ mm}^2$

Partikel $\leq 1 \text{ mm}^2$

Partikel $\leq 0,5 \text{ mm}^2$

Partikel $\leq 0,2 \text{ mm}^2$

Partikel $\leq 160 \text{ mm}^2$

Partikel $\leq 30 \text{ mm}^2$

Partikel $\leq 10 \text{ mm}^2$

Partikel $\leq 5 \text{ mm}^2$

Partikel $\leq 0,2 \text{ mm}^2$

Partikel $\leq 320 \text{ mm}^2$

Partikel $\leq 160 \text{ mm}^2$

Partikel $\leq 30 \text{ mm}^2$

Partikel $\leq 10 \text{ mm}^2$

Partikel $\leq 2,5 \text{ mm}^2$

$\leq 160 \text{ mm}^2$ und
Medium zerteilt

$\leq 30 \text{ mm}^2$ und
Chip zerteilt

$\leq 10 \text{ mm}^2$ und Chip
mehrfach zerteilt

$\leq 1,0 \text{ mm}^2$ und Chip
mehrfach zerteilt

$\leq 0,5 \text{ mm}^2$ und Chip
mehrfach zerteilt

In der Produktübersicht auf S. 11/12 finden Sie detaillierte Informationen zu den Funktionen der Top Secret Aktenvernichter.



Hier finden Sie weitere Informationen:
www.dahle-office.com/din66399

Schutz vor Feinstaub – DAHLE CleanTEC®




Gesundheitsgefährdung durch Feinstaub begegnet uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch im Büro. Kopierer, Laserdrucker und Faxgeräte sind bekannte Feinstaubquellen – aber auch der Aktenvernichter erzeugt Partikel, die mit der Atemluft in die Lungen geraten.

DAHLE CleanTEC®-Aktenvernichter sind mit einem innovativen System zur Feinstaubreduzierung ausgestattet: Die Feinstaubpartikel werden direkt über den Schneidwalzen aufgenommen und durch ein geschlossenes System in einen Filter auf der Geräterückseite geleitet.

- Feinstaubreduzierung um 98 %
- Geschlossenes System: Partikel gelangen nicht in die Raumluft
- Wirksam gegen ultrafeine Partikel (< 100 nm)
- Innovatives Filtersystem von Freudenberg „Made in Germany“
- Halogenfreier Filter, über den Hausmüll entsorgbar


DAHLE CleanTEC®-Feinstaubfilter bewirken eine Reduzierung des Feinstaubs um 98 % in der Raumluft.





Ergebnisse einer Messung der DMT-Prüfstelle für Lüthygiene im Auftrag des TÜV Nord (Ausschnitt) am Beispiel eines DAHLE 714air (CleanTEC®, 41534) sowie eines DAHLE 714 (Standard, 40514) (30x Eintrag von je 10 Blatt Papier während der Messung)

Starke Marke – Starke Technik



Feinstaubfilter CleanTEC®:

Nimmt Feinstaub-Partikel da auf, wo sie entstehen: Direkt über den Schneidwalzen. Reduziert die Partikelkonzentration im Raum um 98 %.

Kettenantrieb (Modelle ab 140 l):

Überträgt auch hohe Kräfte störungsfrei und zuverlässig vom Motor auf die Schneidwalzen.

Automatischer Öler:

Bei den Top Secret Geräten gehört der automatische Öler zur Standardausstattung. Das sorgt für einen wartungsarmen Betrieb und längere Laufzeiten.





Vollstahl-Schneidwalzen:

Schneidwalzen aus Stahl sorgen für dauerhafte und störungsfreie Funktion des Aktenvernichters. Dafür steht Dahle mit einer Garantie von 5 Jahren.



Überhitzungsgeschützter Motor:

Unsere Motoren schalten sich nach langen, ununterbrochenen Laufzeiten vor der Überhitzung ab, dafür sorgt ein Thermoschalter. Speziell für den Dauerbetrieb sind ausgewählte Geräte verfügbar.

Vibrationsdämpfer:

Der Einsatz von Vibrationsdämpfern in Kombination mit dem soliden Holzschrank macht den Dahle Aktenvernichter zu einem der geräuschartigsten Geräte.

Holz-Unterschrank mit Lenkrollen:

Dahle Aktenvernichter sind besonders robust, mobil und integrieren sich durch ein zeitloses Design hervorragend in die Bürolandschaft.

Top Secret – Produktübersicht

- Integrierter Öltank und automatischer Öler (nicht bei Modell 719)
- Elektronische Start-Stopp-Funktion
- Bequeme Reversierautomatik
- Automatischer Motorstopp
- Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch
- Separater Eingabeschlitz und Auffangbehälter für Kartenvernichtung
- 10 stabile Auffangbeutel inklusive (5 Stück bei Modell 719)

Zusätzliche Ausstattung bei allen air-Modellen:

- Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC®



Beispielhafte
Darstellung 40 l

100 l

190 l

	Produkt- name	Art.-Nr.	Volumen Auffang- behälter in l	max. Ein- gabebreite in mm	Blatt- leistung A4 80 g/qm*	Blatt- leistung A4 70 g/qm	Schnitt in mm	Sicherheits- stufe DIN 66399	autom. Öler
--	------------------	----------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------	----------------

TOP SECRET, P-6 Standard-Aktenvernichter

DESKSIDE		604	40230	40	240	2	3	0,8 x 12	P-6 F-3	•
TEAM		606	40330	60	260	5	6	0,8 x 12	P-6 F-3 - T-6	•
		610	40430	100	260	6	7	0,8 x 12	P-6 F-3 - T-6	•
DEPARTMENT		614	40530	140	310	9	11	0,8 x 12	P-6 F-3 - T-6	•
		616	40630	160	400	11	14	0,8 x 12	P-6 F-3 - T-6	•

TOP SECRET, P-6 Aktenvernichter CleanTEC®

DESKSIDE		604air	41230	40	240	2	3	0,8 x 12	P-6 F-3	•
TEAM		606air	41330	60	260	5	6	0,8 x 12	P-6 F-3 - T-6	•
		610air	41430	100	260	6	7	0,8 x 12	P-6 F-3 - T-6	•
DEPARTMENT		614air	41530	140	310	9	11	0,8 x 12	P-6 F-3 - T-6	•
		616air	41630	160	400	11	14	0,8 x 12	P-6 F-3 - T-6	•


TOP SECRET, P-7 Standard-Aktenvernichter

TEAM		706	40334	60	260	5	6	1 x 4,7	P-7 F-3 - T-6	•
		710	40434	100	260	5	6	1 x 4,7	P-7 F-3 - T-6	•
DEPARTMENT		714	40534	140	310	7	9	1 x 4,7	P-7 F-3 - T-6	•
		716	40634	160	400	9	12	1 x 4,7	P-7 F-3 - T-6	•
VOLUME PRO		719	20394	190	390	8	10	0,8 x 4,7	P-7 F-3 - T-6	

TOP SECRET, P-7 Aktenvernichter CleanTEC®

TEAM		706air	41334	60	260	5	6	1 x 4,7	P-7 F-3 - T-6	•
		710air	41434	100	260	5	6	1 x 4,7	P-7 F-3 - T-6	•
DEPARTMENT		714air	41534	140	310	7	9	1 x 4,7	P-7 F-3 - T-6	•
		716air	41634	160	400	9	12	1 x 4,7	P-7 F-3 - T-6	•

Die verschiedenen Größen unserer Aktenvernichter TOP SECRET im Vergleich: von 40-190 Liter Auffangvolumen



Je nach Anzahl der Anwender und Häufigkeit der Nutzung stehen Dahle Aktenvernichter in unterschiedlichen Größen und Leistungsstufen zur Verfügung.

 **DEKSIDIE** – Vol. 40 l
Einsatz direkt am Schreibtisch

 **TEAM** – Vol. 60 l | 100 l
gemeinschaftliche Nutzer

 **DEPARTMENT** – Vol. 140 l | 160 l
die ganze Abteilung

 **VOLUMEPRO** – Vol. 190 l
große Benutzergruppen

Cards	db(A) im Leerlauf	Geschwindigkeit in m/min.	Gewicht netto in kg	Maße H x B x T mm	Leistungsaufnahme in Watt	Aufnahmekapazität ca. Blatt pro Behälter**	Auffangbeutel
	50	6,0	25,0	705 x 430 x 350	350	500	20706
•	47	3,5	43,0	865 x 545 x 435	650	1100	20707
•	52	4,3	45,0	944 x 545 x 435	650	1900	20707
•	50	4,5	64,0	890 x 734 x 511	900	3700	20708
•	50	4,0	92,0	960 x 734 x 511	1650	5000	20708
	50	6,0	26,0	705 x 430 x 350	350	500	20706
•	47	3,5	44,0	865 x 545 x 435	650	1100	20707
•	52	4,3	46,0	944 x 545 x 435	650	1900	20707
•	50	4,5	65,0	890 x 734 x 511	900	3700	20708
•	50	4,0	93,0	960 x 734 x 511	1650	5000	20708
•	50	6,5	43,0	865 x 545 x 435	650	1750	20707
•	52	6,5	45,0	944 x 545 x 435	650	2600	20707
•	52	7,0	64,0	890 x 734 x 511	900	5200	20708
•	52	8,0	92,0	960 x 734 x 511	1650	7800	20708
•	64	8,0	114,0	1190 x 700 x 620	1650	8000	20751
•	50	6,5	44,0	865 x 545 x 435	650	1750	20707
•	52	6,5	46,0	944 x 545 x 435	650	2600	20707
•	52	7,0	65,0	890 x 734 x 511	900	5200	20708
•	52	8,0	93,0	960 x 734 x 511	1650	7800	20708

** bei voller Ausnutzung der angegebenen Blattleistung 80g/qm DIN A4.

Weitere Aktenvernichter der Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 finden Sie auf www.novus-dahle.com



85500-13420 | DE | 0421 | Technische Daten
und Design annähernd, Änderungen vorbehalten.



Jetzt Aktenvernichter
konfigurieren!

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34-38
DE-49808 Lingen (Ems)
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

www.novus-dahle.com

Ein Unternehmen der

