


# Work Life Essentials No.2

Einfach zum besten Ergebnis



# WE MAKE WORK EASIER

Seit fast einem Jahrhundert stehen die beiden starken Marken Novus und Dahle für Produkte, die dem Menschen helfen, komfortabler und effizienter zu arbeiten. Als international orientiertes Unternehmen liegt der Fokus auf traditioneller Wertigkeit nach deutschen Qualitätsstandards und dem Einsatz von neuesten Technologien. Innovativ, wenn es dem Menschen dient, traditionell, wenn es um bewährte Funktionalität und Langlebigkeit geht.

Als WorklifeExperts bieten wir eine umfangreiche Produktauswahl hochwertiger Helfer für Ihren (Büro-) Alltag zum Basteln, Schneiden, Heften, Lochen, Präsentieren und Schreddern.

**Unsere Mission: We make work easier!**


Unsere Work Life Essentials zeigen nur einen Teil des  
Gesamtsortiments. Mehr erfahren unter:  
[www.novus-dahle.com](http://www.novus-dahle.com)



DAHLE



NOVUS



# Aktenvernichter





**DAHLE**

# DAS PASSENDE AUFFANG- VOLUMEN



Auf Ihre Nutzung  
kommt es an!

## Benutzer

1 - 3  
Personen



4 - 7  
Personen



8 - 12  
Personen



> 12  
Personen



## Einsatzort

Direkt am  
Schreibtisch, im  
Homeoffice oder  
für die private  
Nutzung

Im Büro für kleine  
Teams oder die  
gelegentliche Nutzung

Für die gesamte  
Abteilung oder die  
häufige Nutzung

Für große Teams  
oder die sehr häufige  
Nutzung

## Empfohlenes Auffangvolumen

Bis 40 Liter



25 - 100 Liter



60 - 160 Liter



Bis 190 Liter



Auf Ihre Daten kommt es an!

# DIE PASSENDE SICHERHEITSSTUFE



Nicht sicher, welche Sicherheitsstufe die richtige für die Vernichtung Ihrer Daten ist? Die ISO/IEC 21964 (DIN 66399) definiert sieben Sicherheitsstufen für die Vernichtung von Daten mit Aktenvernichtern.

Als Faustregel gilt dabei: Je größer die Zahl hinter dem P, desto kleiner die geschredderten Partikel und desto unwahrscheinlicher die Wiederherstellung der Informationen. Die passende Sicherheitsstufe ergibt sich somit aus den Inhalten der zu vernichtenden Daten: je sensibler die Inhalte, desto höher die empfohlene Sicherheitsstufe.

## Zu vernichtende Daten

Für allgemeine Daten ohne personenbezogene Informationen, z.B. Kataloge oder Prospekte

Für interne Daten, z.B. allgemeine Anweisungen oder Formulare

Für sensible und vertrauliche Daten, z.B. Angebote oder Bestellungen mit Adressdaten


Für besonders sensible und vertrauliche Daten, z.B. Arbeitsverträge oder Bilanzen

Für geheim zu haltende Daten, z.B. medizinische Berichte oder Strategie-papiere

Für geheim zu haltende Daten mit hohen Sicherheitsanforderungen, z.B. Forschungs- und Entwicklungsunterlagen

Für streng geheim zu haltende Daten, z.B. Daten aus geheimdienstlichen Bereichen

## Schnittart



## Empfohlene Sicherheitsstufe

P-1      P-2      P-3      P-4      P-5      P-6      P-7



## DAHLE PaperSAFE® 60

- Kleiner Aktenvernichter für Büro und Zuhause mit Streifenschnitt P-2
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Praktische Start-Stopp-Automatik für schnelle Verfügbarkeit und sicheren Einsatz
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion für manuelle Steuerung
- Schutz vor Überhitzung
- Abnehmbares Oberteil

Produktname	DAHLE PaperSAFE® 60
Blattleistung (80 g/qm)*	1 - 6 Blatt
Eingabebreite (in mm)	220
Partikelgröße (in mm)	6,0
Sicherheitsstufen	P-2/T-2/E-2
Karten	✓
Auffangvolumen (in l)	11
Geräuschpegel im Leerlauf (dB(A))	70
Leistung (in W)	130
Gewicht netto (kg)	1,65
Geschwindigkeit (m/min)	6
Abmessungen HxBxT (in mm)	320 x 315 x 161



\* Maximale Anzahl von DIN A4 Blättern, die in einem Durchgang unter folgenden Bedingungen geschnitten werden: Neue ggfs. geölte Schneidwalzen, kalter Motor, Stromversorgung mit Nennspannung und Nennfrequenz (230V/50Hz; 120V/60Hz). Abweichungen können zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Papiereigenschaften und Zuführung kann die Blattleistung ebenfalls variieren.



## DAHLE PaperSAFE® 100, 120, 140

- Kleiner Aktenvernichter für Büro und Zuhause mit Partikelschnitt P-4
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Extra kleine Partikel für weniger Entleeren
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion für manuelle Steuerung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Optische Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
- Überhitzungsschutz mit optischer Anzeige
- Abnehmbares Oberteil

Produktname	DAHLE PaperSAFE® 100	DAHLE PaperSAFE® 120	DAHLE PaperSAFE® 140
Blattleistung (80 g/qm)*	1 - 5 Blatt	1 - 8 Blatt	1 - 10 Blatt
Eingabebreite (in mm)	220	220	220
Partikelgröße (in mm)	5,0 x 18,0	5,0 x 18,0	5,0 x 18,0
Sicherheitsstufen	P-4/F-1/T-4/E-3	P-4/F-1/T-4/E-3	P-4/F-1/T-4/E-3
Karten	✓	✓	✓
Büroklammern	-	✓	✓
Auffangvolumen (in l)	12	12	12
Geräuschpegel im Leerlauf (dB(A))	70	65	65
Leistung (in W)	150	205	220
Gewicht netto (kg)	4	4,5	4,8
Geschwindigkeit (m/min)	3	3,5	3,5
Abmessungen HxBxT (in mm)	366 x 347 x 217	366 x 347 x 217	366 x 347 x 217





## DAHLE PaperSAFE® 240, 260, 380

- Universeller Aktenvernichter für den Einsatz am Schreibtisch mit Partikelschnitt P-4
- Restblattvernichtung bei vollem Auffangbehälter für eine besonders sichere Datenvernichtung
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Extra kleine Partikel für weniger Entleeren
- Gesondertes Laufwerk für die zuverlässige Vernichtung von CDs und DVDs in 4 Streifen mit 3,0 cm Breite
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Energiesparender Standby-Betrieb
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp zur schnellen Verfügbarkeit und sicheren Einsatz
- Automatische Papierrückführung gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauf-Funktion für manuelle Steuerung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Optische Füllstandsanzeige
- Überhitzungsschutz mit optischer Anzeige

Produktname	DAHLE PaperSAFE® 240	DAHLE PaperSAFE® 260	DAHLE PaperSAFE® 380
Blattleistung (80 g/qm)*	1 - 10 Blatt	1 - 12 Blatt	1 - 15 Blatt
Eingabebreite (in mm)	224	224	224
Partikelgröße (in mm)	4,0 x 12,0	4,0 x 12,0	4,0 x 12,0
Sicherheitsstufen	P-4/F-1/O-1/T-4/E-3	P-4/F-1/O-1/T-4/E-3	P-4/F-1/O-1/T-4/E-3
CDs/DVDs	✓	✓	✓
Karten	✓	✓	✓
Büroklammern	✓	✓	✓
Auffangvolumen (in l)	25	25	25
Geräuschpegel im Leerlauf (dB(A))	65	60	60
Leistung (in W)	260	320	350
Gewicht netto (kg)	9	10,5	13
Geschwindigkeit (m/min)	3	3	2,8
Abmessungen HxBxT (in mm)	545 x 443 x 273	545 x 443 x 273	545 x 443 x 273





## DAHLE PaperSAFE® 420

- Sicherheitsaktenvernichter für den Einsatz am Schreibtisch mit Partikelschnitt P-5
- Restblattvernichtung bei vollem Auffangbehälter für eine besonders sichere Datenvernichtung
- Extra kleine Partikel für weniger Entleeren
- Gesondertes Laufwerk für die zuverlässige Vernichtung von CDs und DVDs in 4 Streifen mit 3,0 cm Breite
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Energiesparender Standby-Betrieb
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp zur schnellen Verfügbarkeit und sicheren Einsatz
- Automatische Papierrückführung gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauf-funktion für manuelle Steuerung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Optische Füllstandsanzeige
- Überhitzungsschutz mit optischer Anzeige

Produktname	DAHLE PaperSAFE® 420
Blattleistung (80 g/qm)*	1 - 10 Blatt
Eingabebreite (in mm)	224
Partikelgröße (in mm)	2,0 x 15,0
Sicherheitsstufen	P-5/F-2/O-1/T-5/E-4
CDs/DVDs	✓
Karten	✓
Büroklammern	✓
Auffangvolumen (in l)	25
Geräuschpegel im Leerlauf (dB(A))	60
Leistung (in W)	350
Gewicht netto (kg)	13
Geschwindigkeit (m/min)	2,5
Abmessungen HxBxT (in mm)	545 x 443 x 273





## DAHLE ShredMATIC® 90

- Leistungsstarker Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug und Partikelschnitt P-4
- Autofeed-Funktion vernichtet bis zu 90 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) in einer Ladung
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Extra kleine Partikel für weniger Entleeren
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp zur schnellen Verfügbarkeit und sicheren Einsatz
- Automatische Papierrückführung gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauf-Funktion für manuelle Steuerung
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei gefülltem Auffangbehälter oder geöffneter Tür
- Optische Füllstandsanzeige
- Überhitzungsschutz mit optischer Anzeige

Produktname	DAHLE ShredMATIC® 90
Blattleistung (80 g/qm)*	1 - 90 Blatt
Eingabebreite (in mm)	222
Partikelgröße (in mm)	4,0 x 12,0
Sicherheitsstufen	P-4/F-1/T-4/E-3
Karten	✓
Büroklammern	✓
Auffangvolumen (in l)	23
Geräuschpegel im Leerlauf (dB(A))	62
Leistung (in W)	240
Gewicht netto (kg)	9
Geschwindigkeit (m/min)	1,8
Abmessungen HxBxT (in mm)	506 x 367 x 263





## DAHLE ShredMATIC® 150

- Universeller Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug und Partikelschnitt P-4
- Autofeed-Funktion vernichtet bis zu 150 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) in einer Ladung
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Extra kleine Partikel für weniger Entleeren
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp zur schnellen Verfügbarkeit und sicheren Einsatz
- Automatische Papierrückführung gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion für manuelle Steuerung
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei gefülltem Auffangbehälter oder geöffneter Tür
- Optische Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
- Überhitzungsschutz mit optischer Anzeige

Produktname	DAHLE ShredMATIC® 150
Blattleistung (80 g/qm)*	1 - 150 Blatt
Eingabebreite (in mm)	220
Partikelgröße (in mm)	4,0 x 12,0
Sicherheitsstufen	P-4/F-1/T-4/E-3
Karten	✓
Büroklammern	✓
Auffangvolumen (in l)	25
Geräuschpegel im Leerlauf (dB(A))	60
Leistung (in W)	180
Gewicht netto (kg)	9,5
Geschwindigkeit (m/min)	1,8
Abmessungen HxBxT (in mm)	537 x 354 x 298





## DAHLE ShredMATIC® 300

- Leistungsstarker Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug und Partikelschnitt P-4
- Autofeed-Funktion vernichtet bis zu 300 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) in einer Ladung, mit abschließbarem Papiereinzug
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Mit automatischer Geräteabschaltung nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp zur schnellen Verfügbarkeit und sicheren Einsatz
- Automatische Papierrückführung gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion für manuelle Steuerung
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei gefülltem oder geöffnetem Auffangbehälter
- Optische Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
- Überhitzungsschutz mit optischer Anzeige

Produktname	DAHLE ShredMATIC® 300
Blattleistung (80 g/qm)*	14 - 300 Blatt
Eingabebreite (in mm)	220
Partikelgröße (in mm)	4,0 x 15,0
Sicherheitsstufen	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3
CDs/DVDs	✓
Karten	✓
Büroklammern	✓
Auffangvolumen (in l)	40
Geräuschpegel im Leerlauf (dB(A))	60
Leistung (in W)	650
Gewicht netto (kg)	18,5
Geschwindigkeit (m/min)	2,5
Abmessungen HxBxT (in mm)	696 x 425 x 351





## DAHLE ShredMATIC® 300 P-5

- Profi Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug und Partikelschnitt P-5
- Autofeed-Funktion vernichtet bis zu 300 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) in einer Ladung, mit abschließbarem Papiereinzug
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Mit automatischer Geräteabschaltung nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp zur schnellen Verfügbarkeit und sicheren Einsatz
- Automatische Papierrückführung gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauf-funktion für manuelle Steuerung
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei gefülltem oder geöffnetem Auffangbehälter
- Optische Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
- Überhitzungsschutz mit optischer Anzeige

Produktname	DAHLE ShredMATIC® 300 P-5
Blattleistung (80 g/qm)*	11 - 300 Blatt
Blattleistung manueller Betrieb (80g/qm)	9-11 Blatt
Blattleistung Stapelbetrieb (80 g/qm)	bis zu 300 Blatt
Eingabebreite (in mm)	220
Partikelgröße (in mm)	2,0 x 15,0
Sicherheitsstufen	P-5/F-2/T-5/E-4
Karten	✓
Büroklammern	✓
Auffangvolumen (in l)	40
Geräuschpegel im Leerlauf (dB(A))	60
Leistung (in W)	650
Gewicht netto (kg)	19,5
Geschwindigkeit (m/min)	2,5
Abmessungen HxBxT (in mm)	696 x 425 x 351





## DAHLE Deskside 204P

- Performance-Aktenvernichter mit 40 l Auffangvolumen und Sicherheitsstufe P-2
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Mit automatischer Geräteabschaltung nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
- Automatische Papierrückführung gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Komfortable Rücklauffunktion für manuelle Steuerung
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei gefülltem oder geöffnetem Auffangbehälter
- Optische Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
- Überhitzungsschutz mit optischer Anzeige

Produktname	DAHLE Deskside 204P
Blattleistung (80 g/qm)*	25 - 29 Blatt
Eingabebreite (in mm)	240
Partikelgröße (in mm)	4,0
Sicherheitsstufen	P-2/O-2/T-2/E-2
CDs/DVDs	✓
Karten	✓
Büroklammern	✓
Auffangvolumen (in l)	40
Geräuschpegel im Leerlauf (dB(A))	60
Leistung (in W)	690
Gewicht netto (kg)	20,6
Geschwindigkeit (m/min)	2
Abmessungen HxBxT (in mm)	696 x 425 x 351





## DAHLE Deskside 404P

- Performance-Aktenvernichter mit 40 l Auffangvolumen und Sicherheitsstufe P-4
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Mit automatischer Geräteabschaltung nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
- Automatische Papierrückführung gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Komfortable Rücklauffunktion für manuelle Steuerung
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei gefülltem oder geöffnetem Auffangbehälter
- Optische Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
- Überhitzungsschutz mit optischer Anzeige

Produktname	DAHLE Deskside 404P
Blattleistung (80 g/qm)*	19 - 21 Blatt
Eingabebreite (in mm)	240
Partikelgröße (in mm)	4,0 x 35,0
Sicherheitsstufen	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3
CDs/DVDs	✓
Karten	✓
Büroklammern	✓
Auffangvolumen (in l)	40
Geräuschpegel im Leerlauf (dB(A))	60
Leistung (in W)	500
Gewicht netto (kg)	23,3
Geschwindigkeit (m/min)	2,1
Abmessungen HxBxT (in mm)	696 x 425 x 351





## DAHLE Deskside 504P

- Performance-Aktenvernichter mit 40 l Auffangvolumen und Sicherheitsstufe P-5
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Mit automatischer Geräteabschaltung nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
- Automatische Papierrückführung gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Komfortable Rücklauffunktion für manuelle Steuerung
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei gefülltem oder geöffnetem Auffangbehälter
- Optische Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
- Überhitzungsschutz mit optischer Anzeige

Produktname	DAHLE Deskside 504P
Blattleistung (80 g/qm)*	13 - 15 Blatt
Eingabebreite (in mm)	240
Partikelgröße (in mm)	2,0 x 15,0
Sicherheitsstufen	P-5/F-2/T-5/E-4
Karten	✓
Büroklammern	✓
Auffangvolumen (in l)	40
Geräuschpegel im Leerlauf (dB(A))	60
Leistung (in W)	570
Gewicht netto (kg)	23,2
Geschwindigkeit (m/min)	2,1
Abmessungen HxBxT (in mm)	696 x 425 x 351





## DAHLE 306, 310

- Profi-Aktenvernichter mit manuellem Papiereinzug und Partikelschnitt P-3
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Umweltfreundliche und sichere Vernichtung durch separaten CD-Schlitz und Auffangbehälter
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Intuitives, beleuchtetes Komfort-Bedienfeld mit akustischen Signalen
- Mit automatischer Geräteabschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp zur schnellen Verfügbarkeit und sicheren Einsatz und mit Komfortelektronik
- Automatische Papierrückführung gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion für manuelle Steuerung
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei gefülltem Auffangbehälter oder geöffneter Tür
- Optische Füllstandsanzeige
- Extrem leiser Betrieb

Produktname	DAHLE 306	DAHLE 310
Blattleistung (80 g/qm)*	18 - 20 Blatt	18 - 20 Blatt
Eingabebreite (in mm)	260	260
Partikelgröße (in mm)	5,0 x 50,0	5,0 x 50,0
Sicherheitsstufen	P-3/O-3/T-3/E-2	P-3/O-3/T-3/E-2
CDs/DVDs	✓	✓
Karten	✓	✓
Büroklammern	✓	✓
Auffangvolumen (in l)	60	100
Geräuschpegel im Leerlauf (dB(A))	46	52
Leistung (in W)	650	650
Gewicht netto (kg)	39	41
Geschwindigkeit (m/min)	4,5	4,5
Abmessungen HxBxT (in mm)	865 x 545 x 435	944 x 545 x 435
Modell mit Feinstaubfilter	DAHLE 306air - 51310	DAHLE 310air - 51410





## DAHLE 406, 410, 414, 416

- Profi-Aktenvernichter mit manuellem Papiereinzug und Partikelschnitt P-4
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Umweltfreundliche und sichere Vernichtung durch separaten CD-Schlitz und Auffangbehälter
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Intuitives, beleuchtetes Komfort-Bedienfeld mit akustischen Signalen
- Mit automatischer Geräteabschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp zur schnellen Verfügbarkeit und sicheren Einsatz
- Automatische Papierrückführung gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauf-Funktion für manuelle Steuerung
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei gefülltem Auffangbehälter oder geöffneter Tür
- Optische Füllstandsanzeige
- Extrem leiser Betrieb

Produktname	DAHLE 406	DAHLE 410	DAHLE 414	DAHLE 416
Blattleistung (80 g/qm)*	15 - 17 Blatt	15 - 17 Blatt	24 - 26 Blatt	18 - 20 Blatt
Eingabebreite (in mm)	260	260	310	400
Partikelgröße (in mm)	4,0 x 40,0	4,0 x 40,0	4,0 x 40,0	4,0 x 40,0
Sicherheitsstufen	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3
CDs/DVDs	✓	✓	✓	✓
Karten	✓	✓	✓	✓
Büroklammern	✓	✓	✓	✓
Auffangvolumen (in l)	60	100	140	160
Geräuschpegel im Leerlauf (dB(A))	46	52	52	52
Leistung (in W)	650	650	900	900
Gewicht netto (kg)	43	45	64	68,5
Geschwindigkeit (m/min)	4,5	4,5	4,7	5,7
Abmessungen HxBxT (in mm)	865 x 545 x 435	944 x 545 x 435	890 x 734 x 511	960 x 734 x 511
Modell mit Feinstaubfilter	DAHLE 406air - 51314	DAHLE 410air - 51414	DAHLE 414air - 51514	DAHLE 416air - 51564





## DAHLE 506, 510, 514, 516

- Profi Aktenvernichter mit manuellem Papiereinzug und Partikelschnitt P-5
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Intuitives, beleuchtetes Komfort-Bedienfeld mit akustischen Signalen
- Mit automatischer Geräteabschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch
- Elektronische Start-Stopp-Funktion durch integrierte Lichtschranke
- Automatische Papierrückführung gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion für manuelle Steuerung
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei gefülltem Auffangbehälter oder geöffneter Tür
- Optische Füllstandsanzeige
- Extrem leiser Betrieb
- Umweltfreundliche und sichere Vernichtung durch separaten CD-Schlitz und Auffangbehälter

Produktname	DAHLE 506	DAHLE 510	DAHLE 514	DAHLE 516
Blattleistung (80 g/qm)*	11 - 13 Blatt	11 - 13 Blatt	17 - 19 Blatt	13 - 15 Blatt
Eingabebreite (in mm)	260	260	310	400
Partikelgröße (in mm)	2,0 x 15,0	2,0 x 15,0	2,0 x 15,0	2,0 x 15,0
Sicherheitsstufen	P-5/F-2/T-5/E-4	P-5/F-2/T-5/E-4	P-5/F-2/O-4/T-5/E-4	P-5/F-2/O-4/T-5/E-4
Öl inkl. ml		50	50	50
CDs/DVDs	-	-	✓	✓
Karten	✓	✓	✓	✓
Büroklammern	✓	✓	✓	✓
Auffangvolumen (in l)	60	100	140	160
Geräuschpegel im Leerlauf (dB(A))	46	53	53	53
Leistung (in W)	650	650	900	900
Gewicht netto (kg)	44	46	68,5	75
Geschwindigkeit (m/min)	4,4	4,4	4,8	5,6
Abmessungen HxBxT (in mm)	865 x 545 x 435	944 x 545 x 435	890 x 734 x 511	960 x 734 x 511
Modell mit Feinstaubfilter und automatischem Öler	DAHLE 506air - 51322	DAHLE 510air - 51422	DAHLE 514air - 51522	DAHLE 516air - 51572





## DAHLE 20790

---

- Aktenvernichter-Öl 250 ml

Produktname	DAHLE 20790
Artikelnummer	20790-21583



## Ölpapier 20795


---

- Ölpapier Dahle 20795 für alle nicht-ölfreien Dahle Cross-Cut-Aktenvernichter
- Schmierstoff auf pflanzlicher Basis, frei von Schad- und Gefahrenstoffen
- Kompatibel mit allen Cross-Cut-Geräten anderer Hersteller
- Erhält die Schneidleistung Ihres Aktenvernichters
- Verhindert Papierstau
- Verlängert die Lebensdauer Ihres Aktenvernichters
- Reduziert das Betriebsgeräusch
- Schützt das Schneidwerk vor Korrosion

Produktname	Ölpapier 20795
Artikelnummer	20795-16973



# Schneidemaschinen



Auf Ihre Papiermenge kommt es an!

# DIE PASSENDE SCHNEIDEMASCHINE



## Stapelschneider

- Schneidet ganze Papierstapel
- Bis zu 800 Blatt pro Schnitt
- Ideal für den gewerblichen Einsatz, zum Beispiel im Copy Shop



## Hebelschneider

- Schneidet präzise größere Papiermengen mit geringem Kraftaufwand
- Besonders geeignet zum Schneiden von vielfältigen Materialien
- Mit einzigartiger Dahle Sicherheitsautomatik



## Rollenschneider

- Schneidet präzise und gratfrei wenige Blatt Papier
- Besonders sicher durch geschlossenen Messerkopf
- Kreativ werden mit dem optional erhältlichen Creativ-Set für die Hobby-Geräte, zum Falzen, Perforieren und für Büttenschnitt





## DAHLE 507, 508 (Generation 3)

- Kompakter Rollenschneider für Hobby und Einstieg
- Stabiler Metalltisch mit rutschfesten Gummifüßen für einen sicheren Stand
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch mit mm-Teilung entlang der Schneidkante erleichtern die Ausrichtung des Schnittgutes
- Selbstschärfendes Stahl-Rundmesser im geschlossenen Sicherheits-Schneidkopf, geschliffen
- Untermesser aus Stahl
- Automatische Pressung an der Schnittstelle für eine schnelle Fixierung des Schnittgutes
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala für einen exakten 90°-Schnitt
- Einfacher Messerkopf-Wechsel
- Creativ-Set mit drei Schneideköpfen für Perforation, Falz und Büttenschnitt optional erhältlich

Produktname	507	508
Format (DIN)	A4	A3
Schnitthöhe (mm)	0,8	0,6
Schnittleistung (A4 80 g/qm Blatt)*	8	6
Tischgröße Außenmaße (mm)	449 x 209	589 x 209
Gewicht (kg)	1	1,3
Optionales Creativ-Set	DAHLE 980	DAHLE 981



\* Die angegebene Blattleistung der Schneidemaschine bezieht sich auf Papier der Stärke 80 g/qm und ist abhängig von der Beschaffenheit, der Qualität und dem Zustand des Papiers. Alle Angaben beruhen auf der Entsprechung 10 Blatt = 1 mm Schnitthöhe und können nur eine Orientierungshilfe bei der Auswahl der Schneidemaschine bieten.



## DAHLE 550, 552, 554, 556, 558 (Generation 3)

- Komfortabler Rollenschneider für den professionellen Einsatz
- Stabiler Metalltisch mit rutschfesten Gummifüßen für einen sicheren Stand
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch mit mm-Teilung entlang der Schneidkante erleichtern die Ausrichtung des Schnittgutes
- Doppel-Führungsstange für einen absolut präzisen Schnitt
- Selbstschärfendes Stahl-Rundmesser im geschlossenen Sicherheits-Schneidkopf, geschliffen und gehärtet
- Untermesser aus Stahl, geschliffen und gehärtet
- Automatische Pressung an der Schnittstelle für eine schnelle Fixierung des Schnittgutes
- Zwei Winkelanlagen
- Verstellbarer Rückanschlag zur schnellen Formatfindung
- Rückseitige Standfüße für eine platzsparende, stehende Unterbringung

Produktname	550	552	554	556	558
Format (DIN)	A4	A3	A2	A1	A0
Schnitthöhe (mm)	2	2	2	1	0,7
Schnittleistung (A4 80 g/qm Blatt)*	20	20	20	10	7
Tischgröße Außenmaße (mm)	580 x 395	730 x 395	940 x 395	1.180 x 395	1.520 x 395
Gewicht (kg)	3,4	4,1	5,2	6,4	8



# SCHNEIDET PERFEKT AB

Das neue Dahle Hebelschneider Sortiment:

**DAHLE**  
**EASY**




Die neuen EASY-Modelle von Dahle: Leichtes Handling, starker Schnitt. Für Haushalt, Hobby und DIY.

**DAHLE**  
**PRO**



Die neuen PRO-Modelle von Dahle: Stabil gebaut, präziser und sicherer Schnitt. Für Arbeit, Schule, Werkstatt und Studio.

**DAHLE**  
**EXPERT**



Die neuen EXPERT-Modelle von Dahle: Die megastarken Schneide-Experten. Für Gewerbe und Industrie.





## DAHLE 502

- Kompakte Schneidemaschine für Hobby und Einstieg
- Stabiler Metalltisch mit abgerundeten Kanten und rutschfesten Gummifüßen für einen sicheren Stand
- Praktische Griffmulden
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch mit mm-Teilung entlang der Schneidkante erleichtern die Ausrichtung des Schnittgutes
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Gehärtetes Obermesser aus Stahl
- Untermesser aus Stahl
- Manuelle Pressung zur Fixierung des Schnittgutes
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala für einen exakten 90°-Schnitt

Produktname	502
Format (DIN)	A4
Schnitthöhe (mm)	0,8
Schnittleistung (A4 80 g/qm Blatt)*	8
Tischgröße Außenmaße (mm)	420 x 175
Gewicht (kg)	1,5



## DAHLE 533, 534

- Kompakte Schneidemaschine für Hobby und Einstieg
- Stabiler Metalltisch mit abgerundeten Kanten und rutschfesten Gummifüßen für einen sicheren Stand
- Praktische Griffmulden
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch mit mm-Teilung entlang der Schneidkante erleichtern die Ausrichtung des Schnittgutes
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Am Vollstahl-Messerrücken verschraubtes Obermesser aus Solinger Stahl, geschliffen und gehärtet
- Untermesser aus Solinger Stahl, geschliffen und gehärtet
- Manuelle Pressung mit integriertem Fingerschutz zur sicheren Fixierung des Schnittgutes
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala für einen exakten 90°-Schnitt
- Verstellbarer Rückanschlag zur schnellen Formatfindung - auf beiden Winkelanlagen einsetzbar

Produktname	533	534
Format (DIN)	A4	A3
Schnitthöhe (mm)	1,5	1,5
Schnittleistung (A4 80 g/qm Blatt)*	15	15
Tischgröße Außenmaße (mm)	443 x 285	569 x 285
Gewicht (kg)	3,9	4,9





## DAHLE 561

- Komfortable Schneidemaschine für den professionellen Einsatz
- Stabiler Metalltisch mit abgerundeten Kanten und rutschfesten Gummifüßen für einen sicheren Stand
- Praktische Griffmulden
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch mit mm-Teilung entlang der Schneidkante erleichtern die Ausrichtung des Schnittgutes
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Am Vollstahl-Messerrücken verschraubtes Obermesser aus Solinger Stahl, geschliffen und gehärtet - nachschleifbar
- Verschraubtes Untermesser aus Solinger Stahl, geschliffen und gehärtet
- Einzigartige Sicherheitsautomatik für freie Sicht auf die Schnittkante
- Automatische Pressung für einen optimalen Bedienungskomfort
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala für einen exakten 90°-Schnitt
- Verstellbarer Rückanschlag zur schnellen Formatfindung - auf beiden Winkelanlagen einsetzbar

Produktname	561
Format (DIN)	A4
Schnitthöhe (mm)	3,5
Schnittleistung (A4 80 g/qm Blatt)*	35
Tischgröße Außenmaße (mm)	440 x 265
Gewicht (kg)	6,1





## DAHLE 868

- Komfortable Schneidemaschine für den professionellen Einsatz
- Stabiler Metalltisch mit abgerundeten Kanten und rutschfesten Gummifüßen für einen sicheren Stand
- Praktische Griffmulden
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch mit mm-Teilung entlang der Schneidkante erleichtern die Ausrichtung des Schnittgutes
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Am Vollstahl-Messerrücken verschraubtes Obermesser aus Solinger Stahl, geschliffen und gehärtet - nachschleifbar
- Verschraubtes Untermesser aus Solinger Stahl, geschliffen und gehärtet
- Einzigartige Sicherheitsautomatik für freie Sicht auf die Schnittkante
- Automatische, abschaltbare Pressung zum komfortablen Schneiden druckempfindlicher Materialien
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala für einen exakten 90°-Schnitt
- Verstellbarer Metall-Rückanschlag in Führungsnuten zur schnellen Formatfindung - auf beiden Winkelanlagen und dem Vordertisch einsetzbar
- Vordertisch mit magnetischer Steckverbindung für mehr Arbeitsfläche
- Exakte Schmalstreifen-Schneidevorrichtung zum Schneiden extra feiner Streifen
- Präzise Laserlicht-Schnittandeutung für professionelle Schneideergebnisse

Produktname	868
Format (DIN)	A3
Schnitthöhe (mm)	3,5
Schnittleistung (A4 80 g/qm Blatt)*	35
Tischgröße Außenmaße (mm)	513 x 565
Gewicht (kg)	14,5





## DAHLE 567, 597

- Hochwertige Schneidemaschine für den gewerblichen Einsatz
- Stabiler Metalltisch mit rutschfesten Gummifüßen für einen sicheren Stand
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch erleichtern die exakte Ausrichtung des Schnittgutes
- Robuster Handgriff mit ausgeformten Fingerschutz
- Am Vollstahl-Messerrücken verschraubtes Obermesser aus Solinger Stahl, geschliffen und gehärtet - nachschleifbar
- Verschraubtes Untermesser aus Solinger Stahl, geschliffen und gehärtet
- Einzigartige Sicherheitsautomatik für freie Sicht auf die Schnittkante
- Arretierbare Bügelpressung für eine optimale Fixierung des Schnittgutes
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala für einen exakten 90°-Schnitt
- Verstellbarer Metall-Rückanschlag mit Schraubbefestigung zur schnellen Formatfindung - auf beiden Winkelanlagen einsetzbar
- Herausziehbarer Vorderanschlag bis 210 mm zum Schneiden von Streifen gleicher Schnittbreite

Produktname	567	597
Format (DIN)	A3	A3
Schnitthöhe (mm)	3,5	3,5
Schnittleistung (A4 80 g/qm Blatt)*	35	
Tischgröße Außenmaße (mm)	600 x 365	600 x 365
Gewicht (kg)	14,7	14,7
Ausstattungsmerkmale	Papiermesser	Werkstoffmesser





## DAHLE 580, 581, 585, 586

- Hochwertige Schneidemaschine für den gewerblichen Einsatz
- Stabiler Metalltisch
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch erleichtern die exakte Ausrichtung des Schnittgutes
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Am Vollstahl-Messerrücken verschraubtes Obermesser aus Solinger Stahl, geschliffen und gehärtet - nachschleifbar
- Verschraubtes Untermesser aus Solinger Stahl, geschliffen und gehärtet
- Transparenter Messerschutz für sicheres Schneiden und freie Sicht auf das Schnittgut
- Komfortable Fußpressung für gleichmäßiges Anpressen von großformatigem Schnittgut
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala für einen exakten 90°-Schnitt
- Verstellbarer Metall-Rückanschlag in Führungsnuten zur schnellen Formatfindung - auf beiden Winkelanlagen und dem Vordertisch einsetzbar
- Abschließbar gegen unbefugte Benutzung
- Klappbarer Vordertisch mit Führungsnuten
- Exakte Schmalstreifen-Schneidevorrichtung zum Schneiden extra feiner Streifen optional erhältlich (793)
- Präzise Laserlicht-Schnittandeutung für professionelle Schneideergebnisse optional erhältlich (797)
- Fest verbundenes Untergestell mit Ablageboden für eine Arbeitshöhe von 74 cm
- Umfangreiches Zubehör optional erhältlich

Produktname	580	581	585	586
Format (DIN)	A2	A2	A1	A1
Schnitthöhe (mm)	4	4	4	4
Schnittleistung (A4 80 g/qm Blatt)*		20		20
Tischgröße Außenmaße (mm)	865 x 580	865 x 580	1.165 x 760	1.165 x 760
Tischgröße Außenmaße mit Auflagetisch (mm)	865 x 960	865 x 960	1.165 x 1.135	1.165 x 1.135
Gewicht (kg)	60	60	84	84
Ausstattungsmerkmale	Werkstoffmesser	Papiermesser	Werkstoffmesser	Papiermesser





## DAHLE 846

- Hochwertige Stapel-Schneidemaschine für den gewerblichen Einsatz
- Stabiler Metalltisch für eine stabile Basis beim Schneiden
- Robuster Handgriff für müheloses Schneiden
- Obermesser aus Solinger Stahl, geschliffen und gehärtet - nachschleifbar
- Leicht auswechselbare Schneidleiste, 8-fach verwendbar
- Schnellpress-Hebel für zügige Arbeitsabläufe
- Passgenaue Winkelanlage mit mm-Skala für einen exakten 90°- Schnitt
- Spindelgeführter, selbstarretierbarer Metall-Rückanschlag zur schnellen Formatfindung
- Restschnitt von 40 mm
- Visuelle Schnittandeutung für professionelle Schneidergebnisse
- Praktisches Untergestell mit Ablageboden und einer optimalen Arbeitshöhe von 74 cm optional erhältlich (712)


Produktname	846
Format (DIN)	A3
Schnitthöhe (mm)	60
Schnittleistung (A4 80 g/qm Blatt)*	600
Tischgröße Außenmaße (mm)	760 x 650
Fläche Auflagenseite (mm)	430 x 430
Fläche Schnittseite (mm)	430 x 215
Gewicht (kg)	42
Optionales Untergestell	DAHLE 712





# Schneidegeräte





## DAHLE Schneidematten

- Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und schließender Schnittfläche
- Übersichtliche Bearbeitungslinien für eine optimale Positionierung des Schneidgutes
- Die Dahle Schneidematten sind beidseitig bedruckt - somit können beide Seiten genutzt werden und eine lange Nutzungsdauer ist gewährleistet

Produktname	10690	10691	10692	10693
Art	Schneidematte DIN A4	Schneidematte DIN A3	Schneidematte DIN A2	Schneidematte DIN A1
Maße (H x B)	22 x 30 cm	30 x 45 cm	45 x 60 cm	60 x 90 cm
Formatlinien für Fotos	bis 9 x 13 cm bzw. 3 1/2" x 5"	bis 9 x 13 cm bzw. 3 1/2" x 5"	bis 13 x 18 cm bzw. 5" x 7"	bis 24 x 30 cm bzw. 9 1/2" x 12"
Formatlinien für Business Cards (mm)			85 x 55 90 x 50	85 x 55 90 x 50 3 1/2" x 2"
Formatlinien DIN Formate	A4	A3 A4	A2 A3 A4	A1 A2 A3 A4



## DAHLE Schneidelineal

- Hochwertiges Schneidelineal aus schwarz eloxiertem Aluminium für eine lange Lebensdauer
- Gut sichtbare Zentimetereinteilung für höchste Präzision beim Schneiden
- Die 4 mm hohe Schnittleiste gewährleistet einen akkuraten Schnitt und eine lange Lebensdauer des Lineals
- Hoher Schnittschutz (12,5 mm), der eine Verletzung der Finger und des Daumens effektiv verhindert
- Eine Erhöhung der Stiftnlage verhindert das Verschmieren von Tinte
- Kein Verrutschen beim Zeichnen oder Schneiden durch einen 15 mm breiten Rutschstopp auf der Unterseite

Produktname	10683	10684
Länge (cm)	30	45



## DAHLE BASIC Cutter

- Formschöne Cutter für saubere Schnittflächen und glatte Kanten
- Das vielseitige Werkzeug für den universalen Einsatz
- Die Standard-Abbrechklinge, aus rostfreiem Stahl, kann mittels Rasterautomatik vorgeschoben werden
- Die Metallführung der Schneidklinge sorgt für Sicherheit im Handling und garantiert einen exakten Schnitt
- Eine Abbrechhilfe ist im Griffteil des ABS-Kunststoffgehäuses integriert
- Der ergonomisch geformte Griff garantiert guten und sicheren Halt.

Produktname	10860	10865
Klingenbreite (in mm)	9	18
Messer	1	1
Ausstattungsmerkmale	2 Ersatzmesser	2 Ersatzmesser



## DAHLE ALLROUND Cutter

- Formschöne Cutter für saubere Schnittflächen und glatte Kanten
- Das vielseitige Werkzeug für das Hobby
- Die Standard-Abbrechklinge, aus rostfreiem Stahl, kann mittels Rasterautomatik vorgeschoben werden
- Die Metallführung der Schneidklinge sorgt für Sicherheit im Handling und garantiert einen exakten Schnitt
- Eine Abbrechhilfe ist im Griffteil des ABS-Kunststoffgehäuses integriert
- Durch die ergonomisch geformte, gummierte Griffzone liegt der Cutter gut und sicher in der Hand.

Produktname	10870	10875
Klingenbreite (in mm)	9	18
Messer	1	1
Ausstattungsmerkmale	2 Ersatzmesser	2 Ersatzmesser



## DAHLE PROFESSIONAL Cutter

- Formschöne Cutter für saubere Schnittflächen und glatte Kanten
- Das vielseitige Werkzeug für den Profi
- Die Standard-Abbrechklinge, aus rostfreiem Stahl, kann mittels Rasterautomatik vorgeschoben werden
- Die Metallführung der Schneidklinge sorgt für Sicherheit im Handling und garantiert einen exakten Schnitt
- Eine Abbrechhilfe ist im Verschlussteil der hinteren Messerzuführung integriert
- Ergonomisch geformter Griff aus Metall mit Rippenstruktur für sicheren Halt

Produktname	10880	10885
Klingenbreite (in mm)	9	18
Messer	1	1



## DAHLE HEAVY DUTY Cutter

- Vollmetall-Cuttermesser mit Paketbandschneider und Magazin für Trapezklingen
- Das vielseitige Werkzeug für den Profi
- Leicht auswechselbare Trapezklingen aus SK5-Carbonstahl
- Das stabile Metallgehäuse garantiert eine stabile und exakte Führung der Trapezklinge
- Ergonomisch geformter Griff mit gummierter Griffzone.

Produktname	10890
Messer	1
Ausstattungsmerkmale	3 Ersatzmesser





## DAHLE PROFI HEAVY DUTY Cutter

- Vollmetall-Cuttermesser mit Magazin für Trapezklingen und automatischer Klingennachführung (auto-load)
- Das vielseitige Werkzeug für den Profi
- Leicht auswechselbare Trapezklingen aus SK5-Carbonstahl
- Das stabile Metallgehäuse garantiert eine stabile und exakte Führung der Trapezklinge
- Ergonomisch geformter Griff aus Metall mit Rippenstruktur für sicheren Halt

Produktname	10891
Messer	1
Ausstattungsmerkmale	4 Ersatzmesser



## DAHLE SAFETY HEAVY DUTY Cutter

- Vollmetall-Cuttermesser mit automatischem Trapezklingenzug (auto-pullback-System) und integriertem Folienschneider
- Das vielseitige Werkzeug für den Profi
- Leicht auswechselbare Trapezklingen aus SK5-Carbonstahl
- Das stabile Metallgehäuse garantiert eine stabile und exakte Führung der Trapezklinge
- Ergonomisch geformter Griff aus Metall mit Rippenstruktur für sicheren Halt

Produktname	10892
Messer	1



Passende Ersatzklingen unter: [www.novus-dahle.com/cutter](http://www.novus-dahle.com/cutter)



## DAHLE Professional Schere

- Hochwertiger, gehärteter, rostfreier Edelstahl (54 Rockwell) erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit
- Präzisionsgeschliffene Schneidblätter „made in Solingen“ für exakte Schnitte
- Nachschleifbare Schneidblätter für ein perfektes und gleichbleibendes Schneideergebnis
- Hochwertige Scherengriffe aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff für angenehmes Arbeiten
- Rostfreie, spülmaschinenfeste und farbechte Materialien für eine lange Lebensdauer

Produktname	50045	50046	50008	50010
Art	Haushaltsschere	Haushaltsschere	Papierschere	Papierschere
Zoll	5	6	8	10
Größe (cm)	13	16	21	26
Rechtshand	✓	✓	✓	✓



## DAHLE Professional Allround Schere

- Hochwertiger, gehärteter, rostfreier Edelstahl (54 Rockwell) erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit
- Präzisionsgeschliffene Schneidblätter „made in Solingen“ für exakte Schnitte
- Nachschleifbare Schneidblätter für ein perfektes und gleichbleibendes Schneideergebnis
- Hochwertige Scherengriffe aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff für angenehmes Arbeiten
- Rostfreie, spülmaschinenfeste und farbechte Materialien für eine lange Lebensdauer
- Praktischer Zusatznutzen durch im Griff integrierten Drehverschlussöffner

Produktname	50038
Art	PROFESSIONAL Allround-Schere
Zoll	8
Größe (cm)	21
Rechtshand	✓



## DAHLE Office Titanium Schere

- Rostbeständiger, gehärteter Spezialstahl für eine lange Lebensdauer
- Titaniumbeschichtete, geschliffene Schneidblätter für einen langanhaltend scharfen Schnitt
- Hochwertige Schere mit haftabweisender Titannitrid-Beschichtung
- Nonstick-Ausrüstung verhindert das Anhaften von Kleberesten an den Schneidblättern
- Hochwertige Scherengriffe aus Polypropylen liegen optimal in der Hand
- Gummigepolsterte Softgriffe für angenehmes Arbeiten

Produktname	54305	54307	54308
Art	Haushaltsschere	Haushaltsschere	Papierschere
Zoll	5	7	8
Größe (cm)	13	18	20
Rechtshand	✓	✓	✓



## DAHLE Office Comfort Grip Schere

- Rostbeständiger, gehärteter Scherenspezialstahl für eine lange Lebensdauer
- Angeschliffene Schneidblätter für einen langanhaltend scharfen Schnitt
- Hochwertige Scherengriffe aus Polypropylen liegen optimal in der Hand
- Gummigepolsterte Softgriffe für angenehmes Arbeiten

Produktname	54405	54415	54407	54408	54418	54410
Art	Haushalts-schere	Haushalts-schere	Haushalts-schere	Papierschere	Papierschere	Papierschere
Zoll	5,5	5,5	7	8	8	10
Größe (cm)	14	14	18	20	20	25
Linkshand	-	✓	-	-	✓	-
Rechtshand	✓	-	✓	✓	-	✓



## DAHLE Home Scheren Set

- Praktische Schere für den Einsatz im Büro und Home Office
- Rostbeständiger, gehärteter Scherenspezialstahl für exakte Schnitte
- Angeschliffene Schneidblätter für einen langanhaltend scharfen Schnitt
- Hochwertige Scherengriffe aus bruchfestem ABS-Kunststoff für angenehmes Arbeiten
- Praktisches Set mit drei Scheren (5, 6, 8 Zoll) für unterschiedliche Schneidearbeiten

Produktname	54600
Art	Scheren-Set
Rechtshand	✓

Weitere Scheren unter: [www.novus-dahle.com/scheren](http://www.novus-dahle.com/scheren)



## DAHLE Kinderscheren, rund

- Kinderschere mit kindgerechtem Motiv auf den Scherenblättern
- Rostbeständiger, gehärteter Spezialstahl
- Bedruckte, abgerundete Schneidblätter mit ansprechenden Motiven
- Gummigepolsterte, ergonomisch geformte Softgriffe für angenehmes Schneiden

Produktname	54661	54662	54663	54671
Art	Kinderschere	Kinderschere	Kinderschere	Kinderschere
Zoll	5	5	5	5
Größe (cm)	13	13	13	13
Scherenblatt	rund	rund	rund	rund
Linkshand	-	-	-	✓
Rechtshand	✓	✓	✓	-
Farben				
Motive	lolly	cars	sweets	blob



## DAHLE Kinderschere, spitz

- Kinderschere mit kindgerechtem Motiv auf den Scherenblättern
- Rostbeständiger, gehärteter Spezialstahl
- Bedruckte, spitze Schneidblätter mit ansprechenden Motiven
- Gummigepolsterte, ergonomisch geformte Softgriffe für angenehmes Schneiden

Produktname	54665	54667	54668	54672
Art	Kinderschere	Kinderschere	Kinderschere	Kinderschere
Zoll	5,5	5,5	5,5	5,5
Größe (cm)	14	14	14	14
Scherenblatt	spitz	spitz	spitz	spitz
Linkshand	-	-	-	✓
Rechtshand	✓	✓	✓	-
Farben				
Motive	abc	confetti	prisma	letter



## DAHLE Kunststoffscheren

- Kinderschere mit kindgerechtem Motiv auf den Scherenblättern
- Bedruckte, abgerundete Schneidblätter aus Kunststoff
- Kunststoff

Produktname	54675	54676	54677	54678	54679
Art	Kinderschere	Kinderschere	Kinderschere	Kinderschere	Kinderschere
Zoll	5	5	5	5	5
Größe (cm)	12	12	12	12	12
Scherenblatt	rund	rund	rund	rund	rund
Rechtshand	✓	✓	✓	✓	✓
Farben					
Motive	horse	owl	rocket	dino	

# Konferenz & Büro





## DAHLE Flip-Chart TEAM

- Gefederte Säule mit Schnellverschluss zur stufenlosen Höhenverstellung auf optimale Schreibhöhe (max. 220 cm Tafel-Oberkante)
- Weiß lackierte, magnethaftende Metalltafel zur Beschriftung mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern
- Universelle Blockhalterung auf verstellbaren Zapfen für eine sichere Befestigung handelsüblicher Blöcke
- Zwei seitlich ausschwenkbare magnethaftende Metall-Bildhalter für eine erweiterte Präsentationsfläche
- Klemmleiste für die Blockfixierung
- Praktische Ablageschale für Whiteboard-Marker und Zubehör
- Sternfuß mit fünf Rollen und Feststellbremsen für maximale Mobilität und sicheren Stand am Einsatzort

Produktname	96003
Schreibfläche (cm)	98 x 66
Gesamthöhe (cm)	220
Gewicht (kg)	15



## DAHLE Flip-Chart KONFERENZ

- Stabiles Dreibein-Stativ mit drei Feststellschrauben für einen sicheren Stand
- Stufenlose Höhenverstellung auf optimale Schreibhöhe (bis 180 cm Gesamthöhe)
- Weiß lackierte, magnethaftende Metalltafel zur Beschriftung mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern
- Universelle Blockhalterung auf verstellbaren Zapfen für eine sichere Befestigung handelsüblicher Blöcke
- Zwei seitlich ausschwenkbare Bildhalter für eine erweiterte Präsentationsfläche
- Klemmleiste für die Blockfixierung
- Praktische Ablageschale für Whiteboard-Marker und Zubehör

Produktname	96005
Schreibfläche (cm)	98 x 66
Gesamthöhe (cm)	180
Gewicht (kg)	11



## DAHLE Flip-Chart PROFESSIONAL

- Einfach höhenverstellbares Flipchart - sogar für Kinder komfortabel einstellbar
- Weiß lackierte, magnethaftende Metalltafel im stabilen Alurahmen zur Beschriftung mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern
- Zwei seitlich herausziehbare Bildhalter zur Vergrößerung der Präsentationsfläche
- Das Flipchart ist fertig zusammengebaut - es werden keine Werkzeuge zum Aufbau benötigt
- Praktische Ablageschale für Whiteboard-Marker und Zubehör
- Es lässt sich zusammenklappen und so einfach bei Nichtgebrauch verstauen

Produktname	96011
Schreibfläche (cm)	95 x 67
Gesamthöhe (cm)	195
Gewicht (kg)	9



## DAHLE Glas-Flipchart

- Der mit fünf bremsbaren Rollen ausgestattete Sternfuß sorgt für maximale Beweglichkeit und sicheren Stand
- Höhenverstellbares Glas-Flipchart von 160 bis 190 cm
- Die Vorderseite besteht aus gehärtetem Glas - ein verzinktes Stahlblech sorgt für Stabilität an der Rückseite
- Zwei Flipchart-Blockhalter, die einfach an der Oberseite aufgesteckt werden können, gehören zum Lieferumfang
- Das Flipchart ist magnetisch und bei Verwendung eines trocken abwischbaren Whiteboard-Markers leicht zu reinigen

Produktname	96012
Schreibfläche (cm)	100 x 70
Gesamthöhe (cm)	190
Gewicht (kg)	17



## DAHLE Basic Board

- Basic Board mit weißer, lackierter Schreibfläche
- Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar
- Magnethaftende Schreibfläche
- Hochwertiger Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern für höchste Stabilität
- Mit praktischer Ablageschale für Zubehör
- Befestigungsset für die hoch- oder querformatige Montage inklusive

Produktname	96156	96150	96151	96152	96154	96155	96158	96256	96250	96251	96252
Schreibfläche (cm)	30 x 45	45 x 60	60 x 90	120 x 90	100 x 150	100 x 200	120 x 180	30 x 45	45 x 60	60 x 90	90 x 120
Länge der Ablageschale (cm)	20	30	30	30	30	30	30	20	30	30	30
Verpackungseinheit	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	3 Stück	3 Stück	3 Stück	3 Stück

Auch als Professional Board mit emailierter Oberfläche erhältlich: [www.novus-dahle.com/whiteboards](http://www.novus-dahle.com/whiteboards)

## DAHLE Korktafel



- Korktafel mit Steckfläche aus hochwertigem Naturkork für das Arbeiten mit Pin-Nadeln
- Hochwertiger Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern für höchste Stabilität
- Befestigungsset für die hoch- oder querformatige Montage inklusive

Produktname	96270	96271	96272
Schreibfläche (cm)	45 x 60	60 x 90	90 x 120

## DAHLE Mobiles Whiteboard - Basic



- Mobiles Whiteboard Basic mit beidseitig weißer, lackierter Schreibfläche
- Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar
- Magnethaftende Schreibfläche
- Hochwertiger Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern für höchste Stabilität
- Handlicher Hebel zur stufenlosen Fixierung der Tafel in jeder gewünschten Position
- Vier leichtgängige Rollen für maximale Mobilität, feststellbar für einen sicheren Stand

Produktname	96180	96181
Schreibfläche (cm)	100 x 150	120 x 180



## DAHLE Planungsmagnet

- Für die schnelle und praktische Befestigung

Produktname	95413	95513	95424	95524	95432	95532
Inhalt	8	10	6	10	4	10
Größe (mm)	13 Ø	13 Ø	24 Ø	24 Ø	32 Ø	32 Ø
Höhe (mm)	7	7	7	7	7	7
Haftkraft (N)	1	1	3	3	8	8

Farben						
--------	--	--	--	--	--	--



## DAHLE Haftmagnet

- Starker Magnet mit Schutzkappe zur Schonung der magnetischen Oberfläche
- Praktischer Grifftrand erleichtert das Abnehmen von der Tafel.

Produktname	95438	95538
Inhalt	2	10
Größe (mm)	38 Ø	38 Ø
Höhe (mm)	13,5	13,5
Haftkraft (N)	25	25

Farben



## DAHLE Megadym Magnet

- Megadym Magnete zeichnen sich durch eine sehr hohe Haftkraft aus und sind auch für Glas-Magnettafeln verwendbar.
- Halten bis zu 8 Blätter DIN A4 Papier (80g/qm) auf Glas-magnettafeln.
- Geeignet für alle metallischen Oberflächen und mag-nethaftenden Glasboards

Produktname	95900	95901
Inhalt	4	4
Größe (mm)	10 x 10	10 Ø
Höhe (mm)	10	10
Haftkraft (N)	50	50


Farben



Silber



Silber



## DAHLE Mega Magnet Cross XL

- Zur Aufbewahrung von Gegenständen, wie z.B. von Schlüsseln
- Maximale Haftung von ca. 3,4 kg (ca. 34 N) an magnetischen Oberflächen durch vier Neodym-Magnete
- Universell einsetz- und positionierbar

Produktname	95550
Inhalt	1
Größe (mm)	90 x 90
Haftkraft (N)	34
Farben	



## DAHLE Mega Magnet Circle XL

- Für die Unterbringung von Gegenständen mit runden Formen, wie z.B. Marker, Stifte oder Reagenzgläser
- Maximale Haftung von ca. 2,6 kg (ca. 26 N) an magnetischen Oberflächen durch vier Neodym-Magnete
- Universell einsetz- und positionierbar

Produktname	95551
Inhalt	1
Größe (mm)	80
Haftkraft (N)	26
Farben	



## DAHLE Mega Magnet Delta XL

- Für die Platzierung verschiedener Utensilien, wie z.B. Brillen oder Smartphones
- Maximale Haftung von ca. 4 kg (ca. 40 N) an magnetischen Oberflächen durch vier Neodym-Magnete
- Universell einsetz- und positionierbar

Produktname	95552
Inhalt	1
Größe (mm)	90
Haftkraft (N)	40
Farben	



## DAHLE Mega Magnet Square XL

- Für die leichte Aufbewahrung von Bildern, Piktogrammen oder Hinweisen
- Maximale Haftung von ca. 4 kg (ca. 40 N) an magnetischen Oberflächen durch vier Neodym-Magnete
- Universell einsetz- und positionierbar

Produktname	95553
Inhalt	1
Größe (mm)	75 x 75
Haftkraft (N)	40
Farben	



## DAHLE Mega Magnet Set Mini

- Haftmagnete mit Neodym-Power in geometrischer Form
- Maximale Haftung von ca. 1,6 - 2,6 kg (ca. 16 - 26 N je nach Modell) an magnetischen Oberflächen durch bis zu vier Neodym-Magnete
- Universell einsetz- und positionierbar

Produktname	95554
Inhalt	4
Größe (mm)	45 x 45
Farben	



## DAHLE Laserpresenter

- USB-Receiver kompatibel mit USB 1.1/ 2.0/ 3.0
- Ladefunktion über USB (Ladekabel im Lieferumfang)
- Presenter in Stiftform 12,8 cm lang, roter Laser, 50 m Reichweite
- Laserklasse 2 (Reichweite 200 m)
- Lithium-Ionen-Akku
- 2,4 GHz Wireless Presenter Fernbedienung zur Steuerung von PowerPoint, keynote, Prezi, OpenOffice,
- Low-Battery-Anzeige
- Kompatibel zu Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux, Android

Produktname	95100
Maße B x H x T (mm)	128 x 20 x 10
Farben	



## DAHLE Whiteboard-Marker-Set

- für Planungstafeln - trocken abwischbar

Produktname	95050
Inhalt	4
Strichbreite	bis 2 mm
Spitzenform	abgerundet
Farben	



## DAHLE Wischer

- Handlicher magnetischer Wischer für Whiteboards

Produktname	95097	95097
Farben		



## DAHLE Starter-Set BASIC

- 1 Wischer magnetisch
- 2 Whiteboard-Marker (rot / schwarz)
- 4 Magnete (30 mm Ø)

Produktname	95140
-------------	-------

Weiteres Zubehör unter: [www.novus-dahle.com/praesentations-zubehoer](http://www.novus-dahle.com/praesentations-zubehoer)



## DAHLE manuelle Bleistiftspitzmaschine 133

- Seltenes Ausleeren durch großen Auffangbehälter
- Hochwertiger Stahlfräser für professionelle Ergebnisse
- Stabile Tischzwinge für die zuverlässige Befestigung am Schreibtisch
- Automatischer Spitz-Stopp für eine optimale Spitze
- Selbstarretierende Stiftaufnahme mit automatischer Entriegelung zur komfortablen Handhabung
- Stiftschonende Soft-Klemmbacken zum Schutz von hochwertigen Stiften

Produktname	133	133	133
Stifte Ø (mm)	11,5	11,5	11,5
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Spitzenform	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Farben			



## DAHLE manuelle Bleistiftspitzmaschine 144

- Transparenter Auffangbehälter
- Hochwertiger Stahlfräser für professionelle Ergebnisse
- Automatische Stiftzuführung und Ausgabe
- Stabiles Kunststoffgehäuse

Produktname	144
Stifte Ø (mm)	6,5 - 8
Gehäusematerial	Kunststoff
Farben	



## DAHLE manuelle Bleistiftspitzmaschine 155

- Seltenes Ausleeren durch großen Auffangbehälter
- Hochwertiger Stahlfräser für professionelle Ergebnisse
- Stabile Tischzwinge für die zuverlässige Befestigung am Schreibtisch
- Automatischer Spitz-Stopp für eine optimale Spitze

Produktname	155
Stifte Ø (mm)	12,0
Gehäusematerial	Kunststoff
Spitzenform	verstellbar
Farben	



## DAHLE manuelle Bleistiftspitzmaschine 77

- Seltenes Ausleeren durch großen Auffangbehälter
- Hochwertiger Stahlfräser für professionelle Ergebnisse
- Stabile Tischzwinge für die zuverlässige Befestigung am Schreibtisch
- Automatischer Spitz-Stopp für eine optimale Spitze

Produktname	77
Stifte Ø (mm)	12,0
Gehäusematerial	Metall
Spitzenform	verstellbar
Farben	



## DAHLE elektrische Bleistiftspitzmaschine 250

- Transparenter Auffangbehälter mit einem großen Späne-Auffangvolumen
- Zwei scharfe gegenüberliegende Klingen erhöhen die Spitzgeschwindigkeit.
- Batteriebetrieben (Akkus nicht im Lieferumfang enthalten)

Produktname	250	250
Stifte Ø (mm)	8,0	8,0
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff
Antrieb	Batteriebetrieben	Batteriebetrieben
Farben		



## DAHLE elektrische Bleistiftspitzmaschine 210

- Transparenter Auffangbehälter mit einem großen Späne-Auffangvolumen
- Hochwertiger Stahlfräser für professionelle Ergebnisse
- Saugnäpfe an der Unterseite für sicheren Stand
- Einstellbare Spitzenform
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Maschine kann zum sauberen Entleeren von der Docking Station abgenommen werden
- Werkzeugloser Fräskopfwechsel

Produktname	210	210
Stifte Ø (mm)	8 - 11	8 - 11
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff
Antrieb	230 V-Anschluss	230 V-Anschluss
Farben		



Weitere Anspitzer unter: [www.novus-dahle.com/anspitzer](http://www.novus-dahle.com/anspitzer)



## DAHLE Laminiergerät

- Zuverlässige Laminierung für dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
- Zwei beheizte Silikonrollen
- Kaltlaminieren möglich
- Laminieren in Fotoqualität
- Arbeitsgeschwindigkeit 250 mm/Minute
- Maximale Laminiergut-Stärke 0,5 mm
- Anti-Blockier-Taste zum sicheren Lösen der Laminierfolie

Produktname	70104	70103
Max. Arbeitsbreite (mm)	230	325
Max. Folienstärke (micron)	2 x 125	2 x 125
DIN	A4	A3
Aufheizzeit in (s)	180	180
Geräteleistung (W)	265	365
Maße B x H x T (mm)	360 x 78 x 150	454 x 78 x 150
Gewicht (kg)	1,25	1,7



## DAHLE Laminiergerät

- Zuverlässige Laminierung für dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
- Zwei beheizte Silikonrollen
- Mit automatischer Geräteabschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch
- Laminieren in Fotoqualität
- Arbeitsgeschwindigkeit 500 mm/Minute
- Maximale Laminiergut-Stärke 0,5 mm
- Anti-Blockier-Taste zum sicheren Lösen der Laminierfolie

Produktname	70204	70203
Max. Arbeitsbreite (mm)	230	325
Max. Folienstärke (micron)	2 x 125	2 x 125
DIN	A4	A3
Aufheizzeit in (s)	30	40
Geräteleistung (W)	575	575
Maße B x H x T (mm)	360 x 78 x 150	454 x 78 x 150
Gewicht (kg)	1,5	2





## DAHLE Laminiergerät

- Zuverlässige Laminierung für dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
- Vier Silikonrollen, zwei davon beheizt
- Mit automatischer Geräteabschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch
- Laminieren in Fotoqualität
- Arbeitsgeschwindigkeit 500 mm/Minute
- Maximale Laminiergut-Stärke 0,5 mm
- Anti-Blockier-Taste zum sicheren Lösen der Laminierfolie

Produktname	70304	70303
Max. Arbeitsbreite (mm)	230	325
Max. Folienstärke (micron)	2 x 125	2 x 125
DIN	A4	A3
Aufheizzeit in (s)	30	40
Geräteleistung (W)	575	575
Maße B x H x T (mm)	360 x 78 x 150	454 x 78 x 150
Gewicht (kg)	2	2,6



Passende Laminierfolien unter: [www.novus-dahle.com/laminierfolien](http://www.novus-dahle.com/laminierfolien)

# YOUR WORK & LIFE

Die Marken Novus und Dahle sind Teil der international operierenden emco Group. Mit ihren starken Marken unter einem Dach und einer vielseitigen Produktpalette bedient die Unternehmensgruppe die Marktfelder „architecture“ und „worklife“ und präsentiert sich in diesen weltweit als führender Anbieter von maßgeschneiderten Lösungen aus Technik und Design.

Gebäude, wie beispielsweise dieses Hotel, sind in viele Bereiche unterteilt: Lobby, Gästezimmer, Wellness-Oase, Technik- und Büroräume. In jedem Raum werden verschiedene Ansprüche gestellt an Hygiene, Komfort, Gestaltung und Funktionalität. Die emco Group bietet formschöne sowie durchdachte Produkte, die das Wohnen, Leben und Arbeiten komfortabler machen.





# Heftgeräte



# DAS PASSENDE HEFTGERÄT FINDEN

Für jeden Bedarf das  
passende Produkt!

## Einsatzbereich

Für Schule, Homeoffice  
oder direkt am  
Schreibtisch



Im Büro für kleine Teams  
und gelegentliche  
Nutzung



Für die gesamte Abteilung  
und häufige Nutzung



Für die professionelle Papier-  
verarbeitung  
(Copy Stations, Druckereien,  
etc.) und sehr häufige Nutzung



## Blattleistung\*

Bis 25 Blatt



Bis 40 Blatt



Bis 50 Blatt



Bis 200 Blatt  
flexible Einlegetiefe



## Passende Heftgeräte-Kategorie

Smart



Comfort



Power



Heavy Duty



\* Grundregel für eine gute Heftung: Papierstapelhöhe + 3 mm - empfohlene Klammerschenkellänge (Hinweis: 10 Blatt 80 g/m<sup>2</sup> Standardpapier sind ca. 1 mm dick).

# MEIN STYLE

MEIN NOVUS



Auf Ihre Anwendung  
kommt es an!

# DAS PERFEKTE HEFTERGEBNIS

Feste Heftung: die klassische Heftung in  
höchster Qualität – für sicher zusammengefügte  
Dokumente



Lösbare Heftung: optimal für temporäre  
Verbindungen. Die Heftklammern können einfach  
und schnell wieder entfernt werden.



Nageln: Notizen, Fotos u.ä. im Handumdrehen an  
einer Korkpinnwand anbringen – einfach, sauber,  
stabil.



Das Novus Antiblockiersystem (ABS): Der federnd  
gelagerte Klammerträger gibt die Klammern  
automatisch frei – ohne Blockaden und  
Störungen.



Die patentierte Flat-Clinch-Technik spart durch die  
flach aufliegenden Klammerenden mehr als 30 %  
Ordervolumen ein.





## NOVUS MINI

- Kompaktes Heftgerät für Schule und unterwegs
- Metallgerät mit Kunststoffoberteil und Kunststoffunterteil
- Geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln
- Integrierter Klammerentferner aus Metall

Artikelnummer	020-1908	020-1907	020-1909	020-1910
Farbe	 Light Blue glänzend	 Schwarz glänzend	 Green glänzend	 Pink glänzend
Blattzahl	12	12	12	12
Einlegetiefe (mm)	20	20	20	20
Heftklammer-Beladung	40 x HK 24/6	40 x HK 24/6	40 x HK 24/6	40 x HK 24/6
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 320 Klammern 24/6	Lieferung inkl. 320 Klammern 24/6	Lieferung inkl. 320 Klammern 24/6	Lieferung inkl. 320 Klammern 24/6



## NOVUS E 15 fresh

- Handliches Tischheftgerät für den Einsatz unterwegs
- Metallgerät mit Kunststoffoberteil
- Integrierter Klammerentferner aus Metall

Artikelnummer	020-1895	020-1894	020-1896
Farbe	 Pink glänzend	 Green glänzend	 Petrol glänzend
Blattzahl	15	15	15
Einlegetiefe (mm)	37	37	37
Heftklammer-Beladung	100 x No.10	100 x No.10	100 x No.10
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 200 Klammern No.10 SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern No.10 SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern No.10 SUPER





## NOVUS B 2

- Nützliches Heftgerät für Haushalt und Heimbüro
- Metallgerät mit Kunststoffoberteil
- Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln

Artikelnummer	020-1259	020-1255	020-1260
Farbe	 Grau glänzend	 Schwarz glänzend	 Blau glänzend
Blattzahl	25	25	25
Einlegetiefe (mm)	65	65	65
Heftklammer-Beladung	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER



## NOVUS B 2 Color ID 2.0

- Nützliches Heftgerät für Haushalt und Heimbüro
- Metallgerät mit Kunststoffoberteil
- Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln

Artikelnummer	020-1951	020-1952	020-1953	020-1956
Farbe	 pretty lilac	 mellow mint	 bright petrol	 smart grey
Blattzahl	25	25	25	25
Einlegetiefe (mm)	65	65	65	65
Heftklammer-Beladung	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER



Mehr erfahren unter [www.novus-dahle.com/color-id](http://www.novus-dahle.com/color-id)



## NOVUS B 2 re+new

- Nachhaltiges Heftgerät für Haushalt und Heimbüro
- Metallgerät mit Kunststoffoberteil aus nachhaltigem Rezyklat
- Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln

Artikelnummer	020-1931
Farbe	 Schwarz glänzend
Blattzahl	25
Einlegetiefe (mm)	65
Heftklammer-Beladung	100 x 24/6 150 x 26/6
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER



Mehr erfahren unter [www.novus-dahle.com/renew](http://www.novus-dahle.com/renew)



## NOVUS E 25 fresh

- Nützliches Heftgerät für jeden Schreibtisch
- Metallgerät mit hochwertigem Zwei-Komponenten-Kunststoffoberteil
- Integrierter Klammerentferner aus Kunststoff
- Standfester Anti-Rutsch-Boden
- Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln

Artikelnummer	020-1787	020-1861	020-1786	020-1862	020-1788
Farbe	 Green glänzend	 Pink glänzend	 Light Blue glänzend	 Petrol glänzend	 Violett glänzend
Blattzahl	25	25	25	25	25
Einlegetiefe (mm)	53	53	53	53	53
Heftklammer-Beladung	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER





## NOVUS B 10FC Professional

- Kleines Flachheftgerät für den Einsatz unterwegs
- Vollmetallgerät mit Kunststoffummantelung
- Geschlossene Flachheftung sowie Möglichkeit zum Nageln
- Integrierter Klammerentferner aus Metall

Artikelnummer	020-2202	020-2203	020-2201
Farbe	 Blau	 Grau	 Schwarz
Blattzahl	20	20	20
Einlegetiefe (mm)	38	38	38
Heftklammer-Beladung	100 x No.10	100 x No.10	100 x No.10
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 200 Klammern No.10 SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern No.10 SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern No.10 SUPER





## NOVUS B 32

- Praktische Heftzange für den professionellen Einsatz
- Vollmetallgerät
- Geschlossene Heftung

Artikelnummer	021-0095
Farbe	 Schwarz/Grau
Blattzahl	15
Einlegetiefe (mm)	40
Heftklammer-Beladung	150 x No.10





## NOVUS B 33

- Praktische Heftzange für den professionellen Einsatz
- Vollmetallgerät
- Geschlossene Heftung

Artikelnummer	021-0093
Farbe	 Schwarz/Grau
Blattzahl	15
Einlegetiefe (mm)	40
Heftklammer-Beladung	150 x HK 8/4



## NOVUS B 34

- Praktische Heftzange für den professionellen Einsatz
- Vollmetallgerät
- Geschlossene Heftung

Artikelnummer	021-0092
Farbe	 Schwarz/Grau
Blattzahl	15
Einlegetiefe (mm)	40
Heftklammer-Beladung	150 x HK 7/45





## NOVUS B 3

- Preiswertes Büroheftgerät für jeden Schreibtisch
- Vollmetallgerät mit Kunststoffummantelung
- Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln

Artikelnummer	020-1261	020-1266	020-1265
Farbe	 Schwarz glänzend	 Blau glänzend	 Grau glänzend
Blattzahl	30	30	30
Einlegetiefe (mm)	65	65	65
Heftklammer-Beladung	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER



## NOVUS B 4

- Bewährtes Büroheftgerät für den professionellen Tagesgebrauch
- Vollmetallgerät mit glänzender Kunststoffummantelung
- Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln

Artikelnummer	020-1267	020-1272	020-1271
Farbe	 Schwarz glänzend	 Blau glänzend	 Grau glänzend
Blattzahl	40	40	40
Einlegetiefe (mm)	65	65	65
Heftklammer-Beladung	100 x HK 24/6-24/8 150 x HK 26/6-26/8	100 x HK 24/6-24/8 150 x HK 26/6-26/8	100 x HK 24/6-24/8 150 x HK 26/6-26/8
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER





## NOVUS B 4 re+new

- Nachhaltiges Büroheftgerät für den professionellen Tagesgebrauch
- Vollmetallgerät mit glänzender Kunststoffummantelung aus nachhaltigem Rezyklat
- Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln

Artikelnummer	020-1932
Farbe	 Schwarz glänzend
Blattzahl	40
Einlegetiefe (mm)	65
Heftklammer-Beladung	100 x HK 24/6-24/8 150 x HK 26/6-26/8
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER



Mehr erfahren unter [www.novus-dahle.com/renew](http://www.novus-dahle.com/renew)



## NOVUS B 5

- Professionelles Büroheftgerät für den Dauereinsatz
- Vollmetallgerät mit glänzender Kunststoffummantelung
- Hohe Ladekapazität für zeitsparendes Arbeiten
- Enorme Einlegetiefe (105 mm)
- Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln

Artikelnummer	020-1273	020-1278	020-1277
Farbe	 Schwarz glänzend	 Blau glänzend	 Grau glänzend
Blattzahl	40	40	40
Einlegetiefe (mm)	105	105	105
Heftklammer-Beladung	150 x HK 24/6-24/8 200 x HK 26/6-26/8	150 x HK 24/6-24/8 200 x HK 26/6-26/8	150 x HK 24/6-24/8 200 x HK 26/6-26/8
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER





## NOVUS B 6

- Der Klassiker unter den Novus Heftgeräten im eleganten Design
- Vollmetallgerät
- Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften
- Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln

Artikelnummer	020-0252	020-1147	020-0913
Farbe	 Schwarz	 Blau	 Grau
Blattzahl	30	30	30
Einlegetiefe (mm)	85	85	85
Heftklammer-Beladung	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6



## NOVUS B 7A

- Komfortheftgerät mit patentierter Automatik-Technologie
- Automatik-Funktion für müheloses Heften auf Fingerdruck von bis zu acht Blatt
- Vollmetallgerät mit glänzender Kunststoffummantelung
- Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften
- Enorme Einlegetiefe (105 mm)
- Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln

Artikelnummer	020-1056	020-1656	020-1655
Farbe	 Schwarz glänzend	 Blau glänzend	 Grau glänzend
Blattzahl	30	30	30
Einlegetiefe (mm)	105	105	105
Heftklammer-Beladung	150 x HK 24/6 200 x HK 26/6	150 x HK 24/6 200 x HK 26/6	150 x HK 24/6 200 x HK 26/6
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER





## NOVUS B 17

- Professionelles und elegantes Broschürenheftgerät mit extra großer Einlegetiefe
- Vollmetallgerät mit kunststoffummanteltem Hochglanzoberteil
- Komfortables Heften von Broschüren in den Formaten DIN A6 bis DIN A2
- Rutschfester, silber eloxierter Aluminiumfuß für einen sicheren Stand
- Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung

Artikelnummer	020-1535
Farbe	 Schwarz/Grau glänzend
Blattzahl	40
Einlegetiefe (mm)	300
Heftklammer-Beladung	150 x HK 24/6-24/8 200 x HK 26/6-26/8



## NOVUS B 90EL

- Das standfeste Elektroheftgerät für den Einsatz im Heimbüro oder im professionellen Büro
- Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften

Artikelnummer	024-0087
Farbe	 Grau
Blattzahl	20
Einlegetiefe (mm)	10
Heftklammer-Beladung	210 x HK NE 6
Netzbetrieb	230 V / 50 Hz





## NOVUS B 4FC

- Hochwertiges Flachheftgerät für den professionellen Tagesgebrauch
- Vollmetallgerät mit glänzender Kunststoffummantelung
- Bewährtes System bei Flachheftgeräten für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln

Artikelnummer	020-1468	020-1423	020-1467
Farbe	 Blau glänzend	 Schwarz glänzend	 Grau glänzend
Blattzahl	50	50	50
Einlegetiefe (mm)	60	60	60
Heftklammer-Beladung	100 x HK 24/6-24/8 150 x HK 26/6-26/8	100 x HK 24/6-24/8 150 x HK 26/6-26/8	100 x HK 24/6-24/8 150 x HK 26/6-26/8
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER



## NOVUS B 4FC re+new

- Nachhaltiges Flachheftgerät für den professionellen Tagesgebrauch
- Vollmetallgerät mit glänzender Kunststoffummantelung aus nachhaltigem Rezyklat
- Bewährtes System bei Flachheftgeräten für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln

Artikelnummer	020-1933
Farbe	 Schwarz glänzend
Blattzahl	50
Einlegetiefe (mm)	60
Heftklammer-Beladung	100 x HK 24/6-24/8 150 x HK 26/6-26/8
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER



Mehr erfahren unter [www.novus-dahle.com/renew](http://www.novus-dahle.com/renew)



## NOVUS B 8FC Power on Demand

- Power on Demand-Technik für über 70 % Kraftersparnis
- Professionelles Flachheftgerät der Spitzenklasse mit der Leistung eines Blockheftgerätes
- Vollmetallgerät mit glänzender Kunststoffummantelung
- Bypass-System für bequemes Heften von 2 bis 50 Blatt ohne Klammerwechsel mit der 24/8 SUPER
- Abklappbarer Hebel für eine platzsparende Aufbewahrung
- Hohe Ladekapazität für zeitsparendes Arbeiten
- Bewährtes System bei Flachheftgeräten für die offene und geschlossene Heftung
- Praktische Bypass-Heftung führt die Heftklammerenden aneinander vorbei, sodass mit nur einem Heftklammertyp unterschiedlich hohe Papierstapel geheftet werden können.

Artikelnummer	020-1673	020-1676
Farbe	 Schwarz glänzend	 Blau glänzend
Blattzahl	50	50
Einlegetiefe (mm)	65	65
Heftklammer-Beladung	150 x HK 24/8	150 x HK 24/8
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 1.000 Klammern 24/8 SUPER	Lieferung inkl. 1.000 Klammern 24/8 SUPER



## NOVUS B 39

- Leistungsstarke Heftzange mit ergonomischem Griff
- Verchromtes Vollmetallgerät
- Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung

Artikelnummer	021-0094
Farbe	 chrom
Blattzahl	50
Einlegetiefe (mm)	55
Heftklammer-Beladung	150 x HK 24/6-24/8 210 x HK 26/6-26/8





## NOVUS B 100EL

- Professionelles Elektroheftgerät für höchste Ansprüche im Büro-Alltag
- Heftgeräteeinsatz aus Vollmetall
- Manuelle Einstellung der Schlagkraft möglich, je nach Papiermenge.
- Auswahl zwischen offener und geschlossener Heftung
- Variable Einlegetiefe (5-50 mm)

Artikelnummer	024-0085
Farbe	 Schwarz/Grau
Blattzahl	40
Einlegetiefe (mm)	5-50
Heftklammer-Beladung	210 x HK NE 6 210 x HK NE 6
Netzbetrieb	230 V / 50 Hz





## NOVUS B 40

- Das preisgünstige Blockheftgerät für alle größeren Aufgaben bis 100 Blatt
- Kunststoffunterteil und Metalloberteil mit Kunststoffummantelung
- Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften
- Variable Einlegetiefe (bis 55 mm)
- Praktische Bypass-Heftung führt die Heftklammerenden aneinander vorbei, sodass mit nur einem Heftklammertyp unterschiedlich hohe Papierstapel geheftet werden können.

Artikelnummer	023-0056
Farbe	 Grau
Blattzahl	100
Einlegetiefe (mm)	55
Heftklammer-Beladung	100 x HK 23/6-23/13 SUPER



## NOVUS B 50

- Blockheftgerät für alle größeren Aufgaben bis 140 Blatt
- Vollmetallgerät mit Kunststoffummantelung
- Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften
- Variable Einlegetiefe (bis 75 mm)
- Express-Störungsbeseitigung für eine Leerheftung im Bedarfsfall
- Wendematrix für den schnellen Wechsel zwischen Parallel- und Bypass-Heftung
- Praktische Bypass-Heftung führt die Heftklammerenden aneinander vorbei, sodass mit nur einem Heftklammertyp unterschiedlich hohe Papierstapel geheftet werden können.

Artikelnummer	023-0060
Farbe	 Grau
Blattzahl	140
Einlegetiefe (mm)	75
Heftklammer-Beladung	100 x HK 23/6-23/13 SUPER





## NOVUS B 50 re+new

- Nachhaltiges Blockheftgerät für alle größeren Aufgaben bis 140 Blatt
- Vollmetallgerät mit Kunststoffummantelung
- Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften
- Variable Einlegetiefe (bis 75 mm)
- Express-Störungsbeseitigung für eine Leerheftung im Bedarfsfall
- Wendematrize für den schnellen Wechsel zwischen Parallel- und Bypass-Heftung
- Praktische Bypass-Heftung führt die Heftklammerenden aneinander vorbei, sodass mit nur einem Heftklammer-typ unterschiedlich hohe Papierstapel geheftet werden können.

Artikelnummer	023-0065
Farbe	 Schwarz
Blattzahl	140
Einlegetiefe (mm)	75
Heftklammer-Beladung	100 x HK 23/6-23/13 SUPER



Mehr erfahren unter [www.novus-dahle.com/renew](http://www.novus-dahle.com/renew)



## NOVUS B 56

- Das Blockheftgerät mit sehr großer Heftleistung bis 200 Blatt
- Vollmetallgerät mit Kunststoffummantelung
- Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften
- Variable Einlegetiefe (bis 75 mm)
- Express-Störungsbeseitigung für eine Leerheftung im Bedarfsfall
- Wendematrize für den schnellen Wechsel zwischen Parallel- und Bypass-Heftung
- Praktische Bypass-Heftung führt die Heftklammerenden aneinander vorbei, sodass mit nur einem Heftklammer-typ unterschiedlich hohe Papierstapel geheftet werden können.

Artikelnummer	023-0059
Farbe	 Grau
Blattzahl	200
Einlegetiefe (mm)	75
Heftklammer-Beladung	100 x HK 23/8 - 23/24 Super





## NOVUS B 56 re+new

- Nachhaltiges Blockheftgerät mit sehr großer Heftleistung bis 200 Blatt
- Vollmetallgerät mit Kunststoffummantelung aus nachhaltigem Rezyklat
- Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften
- Variable Einlegetiefe (bis 75 mm)
- Express-Störungsbeseitigung für eine Leerheftung im Bedarfsfall
- Wendematrize für den schnellen Wechsel zwischen Parallel- und Bypass-Heftung
- Praktische Bypass-Heftung führt die Heftklammerenden aneinander vorbei, sodass mit nur einem Heftklammer-typ unterschiedlich hohe Papierstapel geheftet werden können.

Artikelnummer	023-0066
Farbe	 Schwarz
Blattzahl	200
Einlegetiefe (mm)	75
Heftklammer-Beladung	100 x HK 23/8 - 23/24 Super



Mehr erfahren unter [www.novus-dahle.com/renew](http://www.novus-dahle.com/renew)



## NOVUS B 56XL

- Das Blockheftgerät mit sehr großer Heftleistung bis 170 Blatt
- Vollmetallgerät mit Kunststoffummantelung
- Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften
- Variable Einlegetiefe (bis 250 mm)
- Express-Störungsbeseitigung für eine Leerheftung im Bedarfsfall
- Wendematrize für den schnellen Wechsel zwischen Parallel- und Bypass-Heftung
- Praktische Bypass-Heftung führt die Heftklammerenden aneinander vorbei, sodass mit nur einem Heftklammer-typ unterschiedlich hohe Papierstapel geheftet werden können.

Artikelnummer	023-0062
Farbe	 Grau
Blattzahl	170
Einlegetiefe (mm)	250
Heftklammer-Beladung	100 x HK 23/8 - 23/20 Super



# Locher





Für jeden Bedarf das richtige Produkt!

# DEN PASSENDEN LOCHER FINDEN

## Einsatzbereich

Für Schule, Homeoffice oder direkt am Schreibtisch

Im Büro für kleine Teams und gelegentliche Nutzung

Für die gesamte Abteilung und häufige Nutzung

Für die professionelle Papierverarbeitung (Copy Stations, Druckereien etc.) und sehr häufige Nutzung



## Papierformat

DIN-Formate mit Anschlagschiene 2-fach Lochung

DIN-Formate mit Anschlagschiene 2-fach Lochung

DIN-Formate mit Anschlagschiene 4-fach Lochung

DIN-Formate und flexible, präzise Lochung außerhalb der Norm 4-fach Lochung

## Blattleistung\*

Bis 20 Blatt

Bis 30 Blatt

Bis 60 Blatt

Bis 220 Blatt Block-/Registralocher



## Passende Locher-Kategorie

Smart

Comfort

Power

Heavy Duty





## NOVUS E 216 fresh

- Zuverlässiger Bürolocher für jeden Schreibtisch
- Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
- Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt
- Metallunterteil und Kunststoffoberteil

Artikelnummer	025-0546	025-0547	025-0584	025-0583	025-0548
Farbe	 Light Blue glänzend	 Green glänzend	 Petrol glänzend	 Pink glänzend	 Violett glänzend
Blattzahl	16	16	16	16	16
Lochabstand (mm)	80	80	80	80	80
Lochdurchmesser (mm)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5





## NOVUS B 220

- Hochwertiger Bürolocher für den professionellen Einsatz
- Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
- Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt

Artikelnummer	025-0630	025-0631	025-0632
Farbe	 Schwarz glänzend	 Grau glänzend	 Blau glänzend
Blattzahl	20	20	20
Lochabstand (mm)	80	80	80
Lochdurchmesser (mm)	5,5	5,5	5,5



## NOVUS B 220 Color ID 2.0

- Hochwertiger Bürolocher für den professionellen Einsatz
- Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
- Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt

Artikelnummer	025-0652	025-0653	025-0654	025-0656
Farbe	 pretty lilac	 mellow mint	 bright petrol	 smart grey
Blattzahl	20	20	20	20
Lochabstand (mm)	80	80	80	80
Lochdurchmesser (mm)	5,5	5,5	5,5	5,5



Mehr erfahren unter [www.novus-dahle.com/color-id](http://www.novus-dahle.com/color-id)



## NOVUS B 220 re+new

- Nachhaltiger Bürolocher für den professionellen Einsatz
- Sicher einrastende Anschlagsschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
- Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt
- Vollmetallgerät mit kunststoffummanteltem Hochglanzoberteil aus nachhaltigem Rezyklat

Artikelnummer	025-0650
Farbe	 Schwarz glänzend
Blattzahl	20
Lochabstand (mm)	80
Lochdurchmesser (mm)	5,5



Mehr erfahren unter [www.novus-dahle.com/renew](http://www.novus-dahle.com/renew)



## NOVUS B 230

- Hochwertiger Bürolocher für den professionellen Einsatz
- Sicher einrastende Anschlagsschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
- Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt
- Vollmetallgerät mit kunststoffummanteltem Hochglanzoberteil

Artikelnummer	025-0614	025-0616	025-0615
Farbe	 Schwarz glänzend	 Blau glänzend	 Grau glänzend
Blattzahl	30	30	30
Lochabstand (mm)	80	80	80
Lochdurchmesser (mm)	5,5	5,5	5,5





## NOVUS B 230 re+new

- Nachhaltiger Bürolocher für den professionellen Einsatz
- Sicher einrastende Anschlagsschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
- Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt
- Vollmetallgerät mit kunststoffummanteltem Hochglanzoberteil aus nachhaltigem Rezyklat

Artikelnummer	025-0637
Farbe	 Schwarz glänzend
Blattzahl	30
Lochabstand (mm)	80
Lochdurchmesser (mm)	5,5



Mehr erfahren unter [www.novus-dahle.com/renew](http://www.novus-dahle.com/renew)



## NOVUS B 240

- Kleiner Registraturlocher für den professionellen Einsatz bis 40 Blatt
- Sicher einrastende Anschlagsschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
- Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt
- Vollmetallgerät mit kunststoffummanteltem Hochglanzoberteil
- Oberteilverriegelung für eine platzsparende Aufbewahrung

Artikelnummer	025-0415
Farbe	 Schwarz/Grau glänzend
Blattzahl	40
Lochabstand (mm)	80
Lochdurchmesser (mm)	5,5





## NOVUS B 265

- Robuster Registraturlocher mit guter Kraftübertragung für leichtgängiges Lochen bis 65 Blatt
- Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
- Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt
- Vollmetallgerät aus Zinkdruckguss
- Hebel mit Arretierungstaste für eine platz sparende Aufbewahrung

Artikelnummer	025-0266
Farbe	 Schwarz/Grau
Blattzahl	65
Lochabstand (mm)	80
Lochdurchmesser (mm)	5,5



## NOVUS B 2200

- Der leistungsstarke 2-in-1-Blocklocher zur komfortablen Zwei- und Vierfach-Lochung mit 200 Blatt Lochleistung
- Verschiebbare Justiereinheit für die komfortable Vierfach-Lochung
- Automatisch zentrierender Papieranschlag für eine präzise Lochung
- DIN-Arretierung für ordnerbündiges Lochen
- Komfortgriff für müheloses Lochen durch eine perfekte Kraftübertragung
- Griffschutz für höchste Sicherheit
- Werkzeugloser Austausch der Verschleißteile
- Rutschfeste Füße für einen sicheren Stand
- Vollmetallgerät mit Kunststoffummantelung
- Lieferung inkl. sechs zusätzlicher Matrizen

Artikelnummer	025-0488
Farbe	 Grau
Blattzahl	200
Lochabstand (mm)	80 3 x 80
Lochdurchmesser (mm)	6





## NOVUS B 2200 re+new

- Nachhaltiger, leistungsstarker 2-in-1-Blocklocher zur komfortablen Zwei- und Vierfach-Lochung mit 200 Blatt Lochleistung
- Verschiebbare Justiereinheit für die komfortable Vierfach-Lochung
- Automatisch zentrierender Papieranschlag für eine präzise Lochung
- DIN-Arretierung für ordnerbündiges Lochen
- Komfortgriff für müheloses Lochen durch eine perfekte Kraftübertragung
- Griffschutz für höchste Sicherheit
- Werkzeugloser Austausch der Verschleißteile
- Rutschfeste Füße für einen sicheren Stand
- Vollmetallgerät mit Kunststoffummantelung aus nachhaltigem Rezyklat
- Lieferung inkl. sechs zusätzlicher Matrizen

Artikelnummer	025-0651
Farbe	 Schwarz
Blattzahl	200
Lochabstand (mm)	80 3 x 80
Lochdurchmesser (mm)	6



Mehr erfahren unter [www.novus-dahle.com/renew](http://www.novus-dahle.com/renew)



# re+new FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT

Wir schließen den Recyclingkreislauf! Denn die Novus re+new Heftgeräte und Locher bestehen zu bis zu 95% aus recyceltem Plastik (je nach Gerät und Kunststoffanteil). Die komplette Novus re+new Serie ist von der Konstruktion bis zur Verpackung auf umweltfreundliche Wiederverwertbarkeit ausgelegt. Ganz im Sinne des Prinzips „Design for Disassembly“ können die Novus re+new Heftgeräte und Locher am Ende der Nutzung einfach dem Recyclingkreislauf zugefügt werden. Da versteht es sich fast von selbst, dass auch die plastikfreie

Verpackung aus Recyclingmaterial besteht und direkt wiederverwertet werden kann. Entdecken Sie jetzt die umweltfreundlichen und langlebigen Novus re+new Produkte im modernen „All-Black-Design“ und setzen Sie auf Nachhaltigkeit auf Ihrem Schreibtisch!



# Sets



## NOVUS C 1 / C 216

- Praktisches Set bestehend aus Heftgerät C 1 und Locher C 216
- Heftgerät mit einer Heftleistung von 15 Blatt
- Locher mit einer Lochleistung von 16 Blatt und DIN Anschlagsschiene
- Einrastende Anschlagsschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige

Artikelnummer	020-1659	020-1660
Farbe	 Schwarz	 Blau
Einlegetiefe (mm)	65	65
Lochabstand (mm)	80	80
Lochdurchmesser (mm)	5,5	5,5
Heftklammer-Beladung	100 x 24/6 150 x 26/6	100 x 24/6 150 x 26/6
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 1.000 Klammern 24/6 DIN SUPER	Lieferung inkl. 1.000 Klammern 24/6 DIN SUPER





## NOVUS E 15 / E 210

- Formschönes und handliches Set bestehend aus Heftgerät E 15 und Locher E 210
- Heftgerät mit einer Heftleistung von 15 Blatt und einem Klammerentferner aus Metall
- Locher mit einer Lochleistung von zehn Blatt und DIN Anschlagsschiene
- Das Heftgerät hat eine Garantie von 10 Jahren und der Locher eine Garantie von 5 Jahren.
- Einrastende Anschlagsschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige

Artikelnummer	020-1829	020-1831	020-1830
Farbe	 Schwarz glänzend	 Blau glänzend	 Rot glänzend
Einlegetiefe (mm)	37	37	37
Lochabstand (mm)	80	80	80
Lochdurchmesser (mm)	5,5	5,5	5,5
Heftklammer-Beladung	100 x No.10	100 x No.10	100 x No.10
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 1.000 Klammern No.10 SUPER	Lieferung inkl. 1.000 Klammern No.10 SUPER	Lieferung inkl. 1.000 Klammern No.10 SUPER



## NOVUS E 15 / E 210 fresh

- Formschönes und handliches Set bestehend aus Heftgerät E 15 und Locher E 210
- Locher mit einer Lochleistung von zehn Blatt und DIN Anschlagsschiene
- Heftgerät mit einer Heftleistung von 15 Blatt und einem Klammerentferner aus Metall
- Das Heftgerät hat eine Garantie von 10 Jahren und der Locher eine Garantie von 5 Jahren.
- Einrastende Anschlagsschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige

Artikelnummer	020-1875	020-1876	020-1874
Farbe	 Pink glänzend	 Petrol glänzend	 Green glänzend
Einlegetiefe (mm)	37	37	37
Lochabstand (mm)	80	80	80
Lochdurchmesser (mm)	5,5	5,5	5,5
Heftklammer-Beladung	100 x No.10	100 x No.10	100 x No.10
Klammerbeigabe	Lieferung inkl. 1.000 Klammern No.10 SUPER	Lieferung inkl. 1.000 Klammern No.10 SUPER	Lieferung inkl. 1.000 Klammern No.10 SUPER



Zubehör





## NOVUS 24/6 DIN SUPER

- Standardheftklammer mit einer Schenkellänge von 6 mm
- Mit einem Stahldraht von hoher Festigkeit, besonders empfehlenswert für Flat-Clinch Geräte

Artikelnummer	040-0026
Blattzahl	30
Verpackungseinheit	Schachtel à 1.000 Stück



## NOVUS 24/8 SUPER

- Heftklammer für Büroheftgeräte. Schenkellänge von 8 mm
- Mit einem Stahldraht von hoher Festigkeit, besonders empfehlenswert für Flat-Clinch Geräte

Artikelnummer	040-0038
Blattzahl	50
Verpackungseinheit	Schachtel à 1.000 Stück



## NOVUS 26/8 SUPER

- Heftklammer für Bürogeräte. Schenkellänge von 8 mm

Artikelnummer	040-0199
Blattzahl	40
Verpackungseinheit	Schachtel à 1.000 Stück



## NOVUS No.10 SUPER

- Heftklammer für Bürogeräte. Schenkellänge von 5 mm

Artikelnummer	040-0003	040-0179
Blattzahl	20	20
Verpackungseinheit	Schachtel à 1.000 Stück	Schachtel à 2.000 Stück



## NOVUS NE 6 SUPER

- Heftklammer für Elektrogeräte. Schenkellänge von 6 mm
- Ähnlich wie die 26/6 Heftklammer, jedoch mit einem Stahldraht von höchster Festigkeit

Artikelnummer	042-0001
Blattzahl	25
Verpackungseinheit	Schachtel à 5.000 Stück



## NOVUS NE 8 SUPER

- Heftklammer für Elektrogeräte. Schenkellänge von 8 mm
- Ähnlich wie die 26/8 Heftklammer, jedoch mit einem Stahldraht von höchster Festigkeit

Artikelnummer	042-0002
Blattzahl	40
Verpackungseinheit	Schachtel à 5.000 Stück



## NOVUS 23/13 SUPER

- Heftklammer für Blockheftgeräte. Schenkellänge von 13 mm und einem Stahldraht von höchster Festigkeit

Artikelnummer	042-0533
Blattzahl	100
Verpackungseinheit	Schachtel à 1.000 Stück



## NOVUS 23/17 SUPER

- Heftklammer für Blockheftgeräte. Schenkellänge von 17 mm und einem Stahldraht von höchster Festigkeit

Artikelnummer	042-0045
Blattzahl	140
Verpackungseinheit	Schachtel à 1.000 Stück



## NOVUS 23/20 SUPER

- Heftklammer für Blockheftgeräte. Schenkellänge von 20 mm und einem Stahldraht von höchster Festigkeit

Artikelnummer	042-0240
Blattzahl	170
Verpackungseinheit	Schachtel à 1.000 Stück



## NOVUS 23/24 SUPER

- Heftklammer für Blockheftgeräte. Schenkellänge von 24 mm und einem Stahldraht von höchster Festigkeit

Artikelnummer	042-0644
Blattzahl	210
Verpackungseinheit	Schachtel à 1.000 Stück



# WorklifeExperts

Lösungen für Work & Life

## KONFETTI-KARTE ZUM MUTTERTAG

Über Blumen zum Muttertag freut sich zwar jede Mutter, aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, mit denen man der Mama zeigen kann, wie wichtig sie einem ist. Zum Beispiel mit einer selbst gestalteten Muttertagskarte.

Diese Idee können sogar die Allerkleinsten schon umsetzen und sie bietet außerdem Platz für ein paar persönliche Zeilen. Das Konfetti ist mit dem Locher von Novus einfach aus buntem Papier und Zeitschriften selbst gemacht. Der Vorteil: ihr seid völlig frei in der farblichen Gestaltung eurer Muttertagskarte. Dank der verschiedenen Aufsätze des Dahle Rollenschneiders ist auch die Karte komplett selbst gemacht. Größere Kinder können die Idee schon ganz alleine umsetzen. Kleinere Kinder können das Konfetti vorbereiten, während ein Elternteil oder Geschwister helfen, die Karte zurecht zu schneiden.

### Anleitung:

1. Zuerst braucht ihr Konfetti. Nehmt dafür euer buntes Papier und alte Zeitschriften und stantzt mit dem Locher das Konfetti aus! Für eine

Karte braucht ihr etwa eine Kinderhand voll Konfetti. Ich loche immer einmal den kompletten Rand entlang, schneide diesen ab und wiederhole das Ganze. Mit dem B 230 von Novus könnt ihr

auch direkt mehrere Lagen Papier gleichzeitig lochen.

2. Schneidet nun aus einem normalen Stück Papier ein Herz aus.

3. ....

Wir als Novus und Dahle verstehen uns als WorklifeExperts. Sie können darauf vertrauen, dass wir Ihnen mit unseren innovativen, qualitativ starken Produkten den (Arbeits)alltag erleichtern. Um Ihnen diese Erleichterung zu verschaffen, schauen wir gerne über den Tellerrand hinaus und unterstützen Sie direkt dort wo Sie sind, ob im Büro oder zu Hause. Wir bieten Ihnen neben unserem umfassenden Produktsortiment Anwendungslösungen, Hilfestellungen und kreative Ideen.



Die komplette Anleitung und weitere Tipps unter [www.novus-dahle.com](http://www.novus-dahle.com)



Novus Dahle GmbH  
Breslauer Straße 34 - 38  
49808 Lingen (Ems)  
Germany  
Tel. +49 (0) 591 9140-0  
Fax +49 (0) 591 9140-841  
info@novus-dahle.com



**Klimaneutral**  
Druckprodukt  
ClimatePartner.com/10886-2311-1026

855-2657 | DE 1223  
Technische Daten und Design annähernd, Änderungen vorbehalten.